

Camping-Cars



Données techniques 2024/25



Adria Garantie

Dédiés à l'excellence

Chez Adria Mobil nous nous sommes engagés à développer de manière durable et qualitative le développement, la production, la commercialisation et le marketing de nos caravanes, camping-cars et mobil-homes. Notre objectif est de produire des produits sûrs, fonctionnels et fiables pour les clients souhaitant passer du temps libre en toute tranquillité. À chaque étape, de la production à la vente de nos produits, nous faisons le maximum pour prévenir les sources d'erreurs, les détecter le plus rapidement possible, les supprimer et améliorer constamment tous les processus de l'entreprise.

La politique de qualité d'Adria est déterminée par des directives et des objectifs mesurables de respect des critères de qualité. Pour assurer le niveau de qualité attendu et réussir en cette période d'innovations technologiques constantes et d'intense concurrence, nous avons choisi les normes de qualité ISO 9000 afin de rendre notre système de qualité conforme aux tendances mondiales. Comme norme de réalisation, nous avons choisi la norme ISO 9001:2000.

En 2017, Adria Mobil a reçu la récompense la plus prestigieuse en matière de performance commerciale : Le Prix d'excellence commerciale de la République de Slovénie. Il s'agit de la plus haute reconnaissance accordée par la République de Slovénie dans le cadre du programme national de qualité pour les réalisations dans le domaine de la qualité des produits et des services, ainsi que dans l'excellence commerciale résultant du développement des connaissances et de l'innovation.

Chez Adria Mobil, nous visons à atteindre et développer l'excellence dans toutes nos procédures avec pour objectif d'établir des bases solides pour atteindre la satisfaction des clients et le bien-être de nos employés. Notre devise est : "Une relation harmonieuse avec nos partenaires commerciaux et des produits de qualité pour nos clients".



2024/25

COMPACT

COMPACT MAX

COMPACT SUPREME

CORAL AXESS

CORAL PLUS

CORAL SUPREME

CORAL XL

MATRIX AXESS

MATRIX PLUS

MATRIX SUPREME

SONIC

SONIC SUPREME


SUPERSONIC

Informations importantes sur les poids

Poids en ordre de marche = poids à vide selon EN1646-2. Poids à vide du van avec: chauffeur (75kg), 90 % du carburant, 20L eau fraîche, 1 bouteille Alu-Gaz pleine, enrouleur électrique, outillage de bord. Les options et accessoires augmentent le poids à vide et diminuent la charge utile.

Sous réserve de modifications techniques.

COMPACT



DIMENSIONS ET POIDS

	DL	SC	SL	SP
Longueur cellule mm	6990	6990	6790	5999
Largeur hors tout mm	2120	2120	2120	2120
Hauteur hors tout mm	2750	2750	2750	2780
Hauteur intérieure mm	1980	1980	1980	1980
Poids en ordre de marche kg	2770	2750	2730	2620
Poids total en charge kg	3500	3500	3500	3500
Poids remorquable kg	2000	2000	2000	2000
Max. charge utile, sans options (Kg)	730	750	770	880
Empattement mm	3800	4035	3800	3450
Places homologuées incl. conducteur	4	4	4	4
ÉQUIPEMENT CHASSIS				
Réservoir carburant 60 L	X	X	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	19	19	19	19
CELLULE				
Construction COMPREX	X	X	X	X
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	198x85/106x18/110	?	?	198x85/106x18/110
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	80x105	74x91	80x105	80x105
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	80x105	55x63	58x105	80x105
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR				
Nombre de places couchages	3+1	2+1	3+1	3+1
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	195x75-65;157x42;193x82	195x140	200x85;170x35;197x80-68	195x75-65;157x42;193x82
Dimension lit - dinette (long. x larg., cm)	190x90-80	168x92-50	168x100-50	190x90-80
Décor du mobilier	SANDY BROWN	SANDY BROWN	SANDY BROWN	SANDY BROWN
Armoires couleur des portes	WOODEN DECOR	WOODEN DECOR	WOODEN DECOR	WOODEN DECOR
Textile standard	ARNO	ARNO	ARNO	ARNO
Textile en option	MABEL	MABEL	MABEL	MABEL
Textile en option	OPHELIA	OPHELIA	OPHELIA	OPHELIA
Textile en option	ELANOR	ELANOR	ELANOR	ELANOR
Textile en option	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD
Textile en option	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY
Textile en option	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES
CUISINE				
Réfrigérateur - Avec compresseur	84 L	84 L	84 L	84 L
INSTALLATIONS IDRIQUES				
Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur (l)	20/140	20/140	20/140	20/140

COMPACT STANDARD	DL	SC	SL	SP
ÉQUIPEMENT CHASSIS				
Climatisation manuelle cabine	X	X	X	X
Enjoliveurs grands Fiat	X	X	X	X
ABS + EBD	X	X	X	X
Airbag passager	X	X	X	X
Rétroviseurs él. réglables et dégivrants, avec antenne incorporée	X	X	X	X
Couleur carrosserie Fiat barva blanc 549	X	X	X	X
Pare-chocs teinté	X	X	X	X
DRL - Feux halogènes de jour	X	X	X	X
Boîte à vitesse manuelle	X	X	X	X
ESP Système de stabilisation	X	X	X	X
Tempomat avec limiteur de vitesse FIAT	X	X	X	X
Porte-gobelet central	X	X	X	X
Feux antibrouillard avec fonction de virage	X	X	X	X
EQUIPEMENT CABINE				
Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur	X	X	X	X
Ordinateur de bord	X	X	X	X
CELLULE				
Construction COMPREX	X	X	X	X
Porte d'entrée 1-pièce sans fenêtre	X	X	X	X
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X	X
Lanterneau au la dinette 700 x 500 mm	X	X	X	X
Lanterneau dans la chambre 400 x 400 mm	X	X	X	X
Lanterneau dans la toilette 280 x 280 mm	X	X	X	X
Fenêtre panoramique cabine - Polyplastic	X	X	X	X
Marche pied isolée avec illumination	X	X	X	X
Radar de recul	X	X	X	X
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR				
Lit avec sommier à lattes et matelas en mousse	X	X	X	X
Rallonge de table		X	X	
Coussins en mousse 120 mm	X	X	X	X
CUISINE				
Réchaud 3 feux avec allumage électrique, couvercle en verre trempé et évier inox	X	X	X	X
Hotte aspirante	X	X	X	X
INSTALLATIONS IDRIQUES				
Réservoir d'eaux usées (l)	85 L	85 L	85 L	85 L
Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées	X	X	X	X
Pompe à eau à pression	X	X	X	X
INSTALLATIONS ELECTRIQUES				
Prises de courant 230V	X	X	X	X
Prise USB dans le salon et la chambre à coucher	X	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED	X	X	X	X
Éclairage de soute à bagages	X	X	X	X
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION				
Chauffage à gaz Truma Combi 4 avec boiler	X	X	X	X
Tableau de contrôle numérique Truma	X	X	X	X
Chauffage dans la soute à bagages	X	X	X	X
Pré-installation climatisation	X	X	X	X
INSTALLATION GAZ				
Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV	X	X	X	X




COMPACT MAX



DL

SL

SP



DIMENSIONS ET POIDS

Longueur cellule mm	7390	6950	6460
Largeur hors tout mm	2170	2170	2170
Hauteur hors tout mm	2830	2830	2830
Hauteur intérieure mm	1980	1980	1980
Poids en ordre de marche kg	3070	2999	2930
Poids total en charge kg	3500	3500	3500
Poids remorquable kg	2000	2000	2000
Max. charge utile, sans options (Kg)	430	501	570
Empattement mm	4490	3640	3640
Places homologuées incl. conducteur	4	4	4

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Réservoir carburant L	TBC	TBC	TBC
Réservoir Ad Blue (L)	TBC	TBC	TBC

CELLULE

Parois latérales en alluminium	grey	grey	grey
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	?	?	?
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	80x105	80x105	58x105
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	80x105	80x105	29x63

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	3+1	3+1	3
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	195x75-65;157x42;193x82	200x85;170x40;200x80-65	195x140-125
Dimension lit - dinette (long. x larg., cm)	190x90-80	?/155x70	168x100-50
Décor du mobilier	?	?	?
Armoires couleur des portes	WHITE	WHITE	WHITE
Textile standard	ARNO	ARNO	ARNO
Textile en option	MABEL	MABEL	MABEL
Textile en option	OPHELIA	OPHELIA	OPHELIA
Textile en option	ELANOR	ELANOR	ELANOR
Textile en option	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD
Textile en option	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY
Textile en option	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES

CUISINE

Réfrigérateur - Avec compresseur	84 L	70 L	70 L
----------------------------------	------	------	------

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur (l)	20/140	20/140	20/140
--	--------	--------	--------

COMPACT MAX STANDARD	DL	SC	SP
ÉQUIPEMENT CHASSIS			
Climatisation manuelle cabine	X	X	X
ABS + EBD	X	X	X
Radio "Composition" avec écran tactile couleur de 10" et 4 haut-parleurs	X	X	X
Airbag pour conducteur et passager	X	X	X
Rétroviseurs ext. chauffants et réglables élect.	X	X	X
Paquet couleur Indium Grey Metallic	X	X	X
Boîte à vitesse manuelle	X	X	X
EQUIPEMENT CABINE			
Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur	X	X	X
Ordinateur de bord	X	X	X
CELLULE			
Construction COMPREX	X	X	X
Porte d'entrée avec fenêtre, largeur 580 mm, incl. moustiquaire	X	X	X
Lanterneau au la dinette 700 x 500 mm	X	X	X
Lanterneau dans la chambre 700 x 500 mm	X	X	X
Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur	X	X	X
Fenêtre panoramique cabine à ouvrir, garniture intérieure	X	X	X
Marche pied isolée avec illumination	X	X	X
Radar de recul	X	X	X
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR			
Rallonge de table		X	X
Plancher double dans la zone séjour	X	X	X
Revêtement fenêtre cuisine avec éclairage LED	X	X	X
Coussins preformée en mousse 120 mm	X	X	X
Doublure textile dans le garage	X	X	X
CUISINE			
Réchaud 2 feux avec couvercle	X	X	X
Couvre évier - tranchoir	X	X	X
Hotte aspirante	X	X	X
INSTALLATIONS IDRIQUES			
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé 85L	X	X	X
Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées	X	X	X
Pompe à eau à pression	X	X	X
INSTALLATIONS ELECTRIQUES			
Prises de courant 230V	X	X	X
Prise USB dans le salon et la chambre à coucher	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED	X	X	X
Éclairage de soute à bagages	X	X	X
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION			
Chauffage diesel Truma Combi 4D	X	X	X
Tableau de contrôle numérique Truma	X	X	X
Chauffage dans la soute à bagages	X	X	X
Pré-installation climatisation	X	X	X
INSTALLATION GAZ			
Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV	X	X	X


COMPACT SUPREME



DL

SC

SL



DIMENSIONS ET POIDS

Longueur cellule mm	6990	6990	6790
Largeur hors tout mm	2120	2120	2120
Hauteur hors tout mm	2750	2750	2750
Hauteur intérieure mm	1980	1980	1980
Poids en ordre de marche kg	2790	2770	2750
Poids total en charge kg	3500	3500	3500
Poids remorquable kg	2000	2000	2000
Max. charge utile, sans options (Kg)	710	730	750
Empattement mm	3800	4035	3800
Places homologuées incl. conducteur	4	4	4

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Réservoir carburant 60 L	X	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	19	19	19

CELLULE

Parois latérales en alluminium	grey	grey	grey
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	198x85/106x18/110	?	?
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	80x105	74x91	80x105
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	80x105	55x63	58x105

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	3+1	2+1	3+1
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	195x75-65;157x42;193x82	195x140	200x85;170x35;197x80-68
Dimension lit - dinette (long. x larg., cm)	190x90-80	168x92-50	168x100-50
Décor du mobilier	SANDY WHITE	SANDY WHITE	SANDY WHITE
Armoires couleur des portes	WHITE	WHITE	WHITE
Textile standard	ARNO	ARNO	ARNO
Textile en option	MABEL	MABEL	MABEL
Textile en option	OPHELIA	OPHELIA	OPHELIA
Textile en option	ELANOR	ELANOR	ELANOR
Textile en option	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD
Textile en option	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY
Textile en option	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES

CUISINE



Réfrigérateur - Avec compresseur	84 L	84 L	84 L
----------------------------------	------	------	------

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur (l)	20/140	20/140	20/140
--	--------	--------	--------

COMPACT SUPREME STANDARD	DL	SC	SL
ÉQUIPEMENT CHASSIS			
Climatisation manuelle cabine	X	X	X
Enjoliveurs grands Fiat	X	X	X
ABS + EBD	X	X	X
Airbag passager	X	X	X
Rétroviseurs él. réglables et dégivrants, avec antenne incorporée	X	X	X
Paquet couleur Artense Grey 113 (metallic)	X	X	X
Pare-choc avant peint Artense Grey	X	X	X
DRL - Feux halogènes de jour	X	X	X
Boîte à vitesse manuelle	X	X	X
ESP Système de stabilisation	X	X	X
Tempomat avec limiteur de vitesse FIAT	X	X	X
Feux antibrouillard avec fonction de virage	X	X	X
EQUIPEMENT CABINE			
Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur	X	X	X
Ordinateur de bord	X	X	X
CELLULE			
Construction COMPREX	X	X	X
Porte d'entrée avec fenêtre, largeur 580 mm, incl. moustiquaire	X	X	X
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X
Lanterneau au la dinette 700 x 500 mm	X	X	X
Lanterneau dans la chambre 700 x 500 mm	X	X	X
Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur	X	X	X
Fenêtre panoramique cabine - Polyplastic	X	X	X
Marche pied isolée avec illumination	X	X	X
Radar de recul	X	X	X
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR			
Lit arrière coulissant - manuel		X	
Plancher double dans la zone séjour	X	X	X
Revêtement fenêtre cuisine avec éclairage LED	X	X	X
Coussins preformée en mousse 120 mm	X	X	X
Doublure textile dans le garage	X	X	X
CUISINE			
Réchaud 3 feux avec allumage électrique, couvercle en verre trempé et évier inox	X	X	X
Couvre évier - tranchoir	X	X	X
Hotte aspirante	X	X	X
INSTALLATIONS IDRIQUES			
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé 85L	X	X	X
Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées	X	X	X
Pompe à eau à pression	X	X	X
INSTALLATIONS ELECTRIQUES			
Prises de courant 230V	X	X	X
Prise USB dans le salon et la chambre à coucher	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED	X	X	X
Éclairage de soute à bagages	X	X	X
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION			
Chauffage à gaz Truma Combi 4 avec boiler	X	X	X
Tableau de contrôle numérique Truma	X	X	X
Chauffage dans la soute à bagages	X	X	X
Pré-installation climatisation	X	X	X
INSTALLATION GAZ			
Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV	X	X	X

CORAL AXESS

600 SL
650 DL
650 SL
670 SL


DIMENSIONS ET POIDS

Longueur cellule mm	6999	7299	7299	7485
Largeur hors tout mm	2299	2299	2299	2299
Hauteur hors tout mm	2905	2905	2905	2905
Hauteur intérieure mm	2030/1980	2030/1980	2030/1980	2030/1980
Poids en ordre de marche kg	2890	2930	2930	2970
Poids total en charge kg	3500	3500	3500	3500
Poids remorquable kg	2000	2000	2000	2000
Max. charge utile, sans options (Kg)	610	570	570	530
Empattement mm	4035	4035	4035	4035
Places homologuées incl. conducteur	4	4	5	5

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Réservoir carburant 60 L	X	X	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	19	19	19	19

CELLULE

Carrosserie en polyester	white	white	white	white
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	214x64/110x18/122	214x90/110x18/84	214x90/110x18/122	214x87/108x18/123
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	84x120	85x120	85x120	85x120
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	84x120	85x120	85x120	85x120

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	2+1	3+1	3+1	3+1
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	203x83/73;178x42/62; 197x83/73	202x73;178x62;192x73	202x80;180x58;196x80	205x80;180x58;203x80
Dimension lit - dinette (long. x larg., cm)		210x110-64	205x110-64	205x110-64
Décor du mobilier	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE
Armoires couleur des portes	Cashmere	Cashmere	Cashmere	Cashmere
Textile standard	ARNO	ARNO	ARNO	ARNO
Textile en option	MABEL	MABEL	MABEL	MABEL
Textile en option	OPHELIA	OPHELIA	OPHELIA	OPHELIA
Textile en option	ELANOR	ELANOR	ELANOR	ELANOR
Textile en option	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD
Textile en option	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY
Textile en option	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES

CUISINE

Réfrigérateur	142 L	142 L	142 L	142 L
---------------	-------	-------	-------	-------

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur (l)	20/115	20/115	20/115	20/115
--	--------	--------	--------	--------

CORAL AXESS STANDARD

600 SL 650 DL 650 SL 670 SL

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Climatisation manuelle cabine	X	X	X	X
Enjoliveurs grands Fiat	X	X	X	X
Airbag passager	X	X	X	X
Kit Fix&Go (au lieu de la roue de secours) FIAT	X	X	X	X
Couleur carrosserie Fiat barva blanc 549	X	X	X	X
Pare-choc avant peint blanc	X	X	X	X
Rétroviseurs él. réglables et dégivrants, avec antenne incorporée	X	X	X	X
ESP Système de stabilisation	X	X	X	X
Tempomat avec limiteur de vitesse FIAT	X	X	X	X
Porte-gobelet central	X	X	X	X

EQUIPEMENT CABINE

Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur	X	X	X	X
Ordinateur de bord	X	X	X	X
ABS + EBD	X	X	X	X
DRL - Feux halogènes de jour	X	X	X	X
Feux arrière à LED	X	X	X	X
Vitres électriques cabine droite et gauche	X	X	X	X

CELLULE

Construction COMPREX	X	X	X	X
Double fond technique	X	X	X	X
Porte d'entrée 1-pièce sans fenêtre, largeur 650 mm	X	X	X	X
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X	X
Lanterneau dans la chambre 400 x 400 mm	X	X	X	X
Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm		X	X	X
Lumière de toit dans la cabine de douche			X	X
Fenêtre panoramique cabine - Polyplastic	X	X	X	X
Fenêtre panoramique 900 x 1100 sur dinette avec entourage et éclairage ambiance à led	X	X	X	X
Marche pied électrique	X	X	X	X
Radar de recul	X	X	X	X

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Siège latéral supplémentaire avec ceinture de sécurité	X	X	X	X
Lit avec sommier à lattes et matelas en mousse	X	X	X	X
Rallonge de table	X		X	X
Coussins préformée en mousse 120 mm	X	X	X	X
Revêtement fenêtre cuisine	X	X	X	X

CUISINE

Réchaud 2 feux avec couvercle	X			
Réchaud 3 feux, couvercle en verre trempé et allumage électrique		X	X	X
Évier inox		X	X	X
Évier inox CAN intégré avec couvercle et égouttoir	X			
Hotte aspirante	X	X	X	X

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eaux usées (l)	85 L	85 L	85 L	85 L
Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées	X	X	X	X
Pompe à eau à pression	X	X	X	X

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Prises de courant 230V	X	X	X	X
Prise USB dans le salon et la chambre à coucher	X	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED	X	X	X	X
Pré-installation pour panneaux solaires	X	X	X	X

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Chauffage à gaz Truma Combi 4 avec boiler	X	X	X	X
Tableau de contrôle numérique Truma	X	X	X	X
Chauffage dans la soute à bagages	X	X	X	X
Pré-installation climatisation	X	X	X	X

INSTALLATION GAZ

Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV	X	X	X	X
--	---	---	---	---

CORAL PLUS

670 DC
670 DL
670 SL


DIMENSIONS ET POIDS

Longueur cellule mm	7485	7485	7485
Largeur hors tout mm	2299	2299	2299
Hauteur hors tout mm	2905	2905	2905
Hauteur intérieure mm	2030/1980	2030/1980	2030/1980
Poids en ordre de marche kg	2990	2990	3050
Poids total en charge kg	3500	3500	3500
Poids remorquable kg	2000	2000	2000
Max. charge utile, sans options (Kg)	510	510	450
Empattement mm	4035	4035	4035
Places homologuées incl. conducteur	4	4	5

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Réservoir carburant 60 L	X	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	19	19	19

CELLULE

Carrosserie en polyester	white	white	white
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	214x87/108x18/x85	214x87/108x18/x123	214x87/108x18/123
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	85x90	85x120	85x120
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	85x90	85x120	85x120

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	3	3+1	3+1
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	195x150	197x83/73;178x42/62; 202x83/73	205x80;180x58;203x80
Dimension lit - dinette (long. x larg., cm)	205x100-85	205x100-95	205x110-70
Décor du mobilier	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE
Armoires couleur des portes	Alpine weiss	Alpine weiss	Alpine weiss
Textile standard	ARNO	ARNO	ARNO
Textile en option	MABEL	MABEL	MABEL
Textile en option	OPHELIA	OPHELIA	OPHELIA
Textile en option	ELANOR	ELANOR	ELANOR
Textile en option	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD
Textile en option	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY
Textile en option	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES

CUISINE

Réfrigérateur	142 L	142 L	142 L
---------------	-------	-------	-------

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur (l)	20/115	20/115	20/115
--	--------	--------	--------

CORAL PLUS STANDARD

670 DC

670 DL

670 SL

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Climatisation manuelle cabine	X	X	X
Enjoliveurs grands Fiat	X	X	X
Airbag passager	X	X	X
Kit Fix&Go (au lieu de la roue de secours) FIAT	X	X	X
Couleur carrosserie Fiat barva blanc 549	X	X	X
Pare-choc avant peint blanc	X	X	X
Rétroviseurs él. réglables et dégivrants, avec antenne incorporée	X	X	X
ESP Système de stabilisation	X	X	X
Tempomat avec limiteur de vitesse FIAT	X	X	X
Porte-gobelet central	X	X	X

EQUIPEMENT CABINE

Sièges avant "captain" avec double accoudoir tapissés en tissu	X	X	X
Ordinateur de bord	X	X	X
ABS + EBD	X	X	X
DRL - Feux halogènes de jour	X	X	X
Feux arrière à LED	X	X	X
Vitres électriques cabine droite et gauche	X	X	X

CELLULE

Construction COMPREX	X	X	X
Double fond technique	X	X	X
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X
Lanterneau dans la chambre 700 x 500 mm	X	X	X
Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm	X	X	X
Lumière de toit dans la cabine de douche	X	X	X
Fenêtre panoramique cabine - Polyplastic	X	X	X
Fenêtre panoramique 650x1350 sur dinette avec entourage et éclairage ambiance à led	X	X	X
Marche pied électrique	X	X	X
Radar de recul	X	X	X

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Lit arrière coulissant - manuel	X		
Siège latéral supplémentaire avec ceinture de sécurité	X	X	X
Lit avec sommier à lattes et matelas en mousse	X	X	X
Rallonge de table			X
Revêtement fenêtre cuisine avec éclairage LED	X	X	X
Coussins preformée en mousse 120 mm	X	X	X

CUISINE

Réchaud 3 feux, couvercle en verre trempé et allumage électrique	X	X	X
Évier inox CAN intégré avec couvercle	X	X	X
Hotte aspirante	X	X	X

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé 85L	X	X	X
Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées	X	X	X
Pompe à eau à pression	X	X	X

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Prises de courant 230V	X	X	X
Prise USB dans le salon et la chambre à coucher	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED	X	X	X
Pré-installation pour panneaux solaires	X	X	X

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Chauffage à gaz Truma Combi 4 avec boiler	X	X	X
Tableau de contrôle numérique Truma	X	X	X
Chauffage dans la soute à bagages	X	X	X
Pré-installation climatisation	X	X	X

INSTALLATION GAZ

Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV	X	X	X
--	---	---	---

AUDIO/VIDEO

Préinstallation caméra de recul	X	X	X
---------------------------------	---	---	---

CORAL SUPREME

670 DC
670 DL
670 SL

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur cellule mm	7485	7485	7485
Largeur hors tout mm	2299	2299	2299
Hauteur hors tout mm	2905	2905	2905
Hauteur intérieure mm	2030/1980	2030/1980	2030/1980
Poids en ordre de marche kg	3060	3060	3060
Poids total en charge kg	3500	3500	3500
Poids remorquable kg	2000	2000	2000
Max. charge utile, sans options (Kg)	440	440	440
Empattement mm	4035	4035	4035
Places homologuées incl. conducteur	4	4	5

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Réservoir carburant 60 L	X	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	19	19	19

CELLULE

Parois latérales en alluminium	grey	grey	grey
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	214x87/108x18/x85	214x87/108x18/x122	214x87/108x18/123
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	85x90	85x120	85x120
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	85x90	85x120	85x120

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	3	3+1	3+1
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	195x150	7x83/73;178x42/62;202x83/	205x80;180x58;203x80
Dimension lit - dinette (long. x larg., cm)	205x100-85	205x100-95	205x110-70
Décor du mobilier	ROVERE MORO	ROVERE MORO	ROVERE MORO
Armoires couleur des portes	Cashmere	Cashmere	Cashmere
Textile standard	ARNO	ARNO	ARNO
Textile en option	MABEL	MABEL	MABEL
Textile en option	OPHELIA	OPHELIA	OPHELIA
Textile en option	ELANOR	ELANOR	ELANOR
Textile en option	LEATHER	LEATHER	LEATHER
Textile en option	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY
Textile en option	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES

CUISINE

Réfrigérateur	142 L	142 L	142 L
---------------	-------	-------	-------

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur (l)	20/115	20/115	20/115
--	--------	--------	--------

CORAL SUPREME STANDARD

670 DC 670 DL 670 SL

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Climatisation manuelle cabine	X	X	X
Enjoliveurs grands Fiat	X	X	X
Airbag passager	X	X	X
Kit Fix&Go (au lieu de la roue de secours) FIAT	X	X	X
Paquet couleur Artense Grey 113 (metallic)	X	X	X
Pare-choc avant peint Artense Grey	X	X	X
ESP Système de stabilisation	X	X	X
Tempomat avec limiteur de vitesse FIAT	X	X	X
Porte-gobelet central	X	X	X

EQUIPEMENT CABINE

Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur	X	X	X
Ordinateur de bord	X	X	X
ABS + EBD	X	X	X
DRL - Feux halogènes de jour	X	X	X
Feux arrière à LED	X	X	X
Vitres électriques cabine droite et gauche	X	X	X

CELLULE

Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X
Construction COMPREX	X	X	X
Double fond technique	X	X	X
Porte d'entrée avec fenêtre, moustiquaire, poubelle, verrouillage central, largeur 650 mm	X	X	X
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X
Lanterneau dans la chambre 700 x 500 mm	X	X	X
Lumière de toit dans la cabine de douche	X	X	X
Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm	X	X	X
Fenêtre panoramique cabine - Polyplastic	X	X	X
Fenêtre panoramique 650x1350 sur dinette avec entourage et éclairage ambiance à led	X	X	X
Marche pied électrique	X	X	X
Radar de recul	X	X	X

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Lit arrière coulissant - manuel	X		
Siège latéral supplémentaire avec ceinture de sécurité	X	X	X
EVOPORE - matelas en mousse	X	X	X
Rallonge de table			X
Revêtement fenêtre cuisine avec éclairage LED	X	X	X
Coussins préformée en mousse 120 mm	X	X	X
doublure textile dans le garage	X	X	X

CUISINE

Réchaud 3 feux, couvercle en verre trempé et allumage électrique	X	X	X
Hotte aspirante	X	X	X

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé 85L	X	X	X
Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées	X	X	X
Pompe à eau à pression	X	X	X
Jet douche supplémentaire dans le garage	X	X	X

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Prises de courant 230V	X	X	X
Prise USB dans le salon et la chambre à coucher	X	X	X
12V and 230V sockets in the garage	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED	X	X	X
Pré-installation pour panneaux solaires	X	X	X

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Chauffage Alde Compact 3020 à circulation d'eau chaude et chauffage d'eau électrique 230V	X	X	X
Panneau de contrôle digital	X	X	X
Chauffage dans la soute à bagages	X	X	X
Pré-installation climatisation	X	X	X


INSTALLATION GAZ

Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV	X	X	X
--	---	---	---

AUDIO/VIDEO

Préinstallation caméra de recul	X	X	X
Sound System Visaton	X	X	X

CORAL SUPREME MB

MB 650 SL
MB 670 DC
MB 670 DL
MB 670 SL

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur cellule mm	7231	7690	7690	7690
Largeur hors tout mm	2290	2290	2290	2290
Hauteur hors tout mm	2875	2875	2875	2875
Hauteur intérieure mm	1980/1910	2030/1980	2030/1980	1980/1910
Poids en ordre de marche kg	3140	3160	3160	3160
Poids total en charge kg	3880	3880	3880	3880
Poids remorquable kg	2000	2000	2000	2000
Max. charge utile, sans options (Kg)	740	720	720	720
Empattement mm	4200	4300	4300	4300
Places homologuées incl. conducteur	4	4	4	5

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Type de châssis	AL - KO	AL - KO	AL - KO	AL - KO
Réservoir 65 L	X	X	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	19	19	19	19

CELLULE

Parois latérales en alluminium	grey	grey	grey	grey
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	?	?	?	?
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	85x120	85x110	85x120	85x120
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	85x120	85x110	85x120	85x120

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	2+1	3	3+1	3+1
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	<small>203x83/73;178x42/62;197x83/73</small>	195x150	<small>197x83/73;178x42/62;202x83/73</small>	205x80;180x58;203x80
Dimension lit - dinette (long. x larg., cm)	?	205x100-85	205x100-95	205x100-85
Décor du mobilier	ROVERE MORO	ROVERE MORO	ROVERE MORO	ROVERE MORO
Armoires couleur des portes	Cashmere	Cashmere	Cashmere	Cashmere
Textile standard	MABEL	MABEL	MABEL	MABEL
Textile en option	OPHELIA	OPHELIA	OPHELIA	OPHELIA
Textile en option	ARNO	ARNO	ARNO	ARNO
Textile en option	ELANOR	ELANOR	ELANOR	ELANOR
Textile en option	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD
Textile en option	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY
Textile en option	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES

CUISINE

Réfrigérateur	142 L	142 L	142 L	142 L
---------------	-------	-------	-------	-------

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur	20/150	20/150	20/150	20/150
--	--------	--------	--------	--------

CORAL SUPREME STANDARD MB

MB 650 SL MB 670 DC MB 670 SL MB 670 DL

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Tenorite Grey Metallic - MB	X	X	X	X
Frein de stationnement électrique	X	X	X	X
Volant multifonctionnel	X	X	X	X
Porte-gobelet avant	X	X	X	X
Climatisation semi-automatique Tempmatic	X	X	X	X
Tempomat	X	X	X	X
Boîte de vitesses manuelle	X	X	X	X

EQUIPEMENT CABINE

Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur	X	X	X	X
Ordinateur de bord	X	X	X	X
ABS + EBD	X	X	X	X
DRL - Feux halogènes de jour	X	X	X	X
Feu arrière à LED	X	X	X	X
Vitres électriques cabine droite et gauche	X	X	X	X

CELLULE

Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X	X
Construction COMPREX	X	X	X	X
Double fond technique	X	X	X	X
Porte d'entrée avec fenêtre, moustiquaire, poubelle, verrouillage central, largeur 650 mm	X	X	X	X
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X	X
Lanterneau dans la chambre 700 x 500 mm	X	X	X	X
Lumière de toit dans la cabine de douche		X	X	X
Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm		X	X	X
Fenêtre panoramique cabine - Polyplastic	X	X	X	X
Fenêtre panoramique 650x1350 sur dinette avec entourage et éclairage ambiance à led	X	X	X	X
Marche pied électrique	X	X	X	X
Radar de recul	X	X	X	X

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Lit arrière coulissant - manuel		X		
Siège latéral supplémentaire avec ceinture de sécurité	X	X	X	
EVOPORE - matelas en mousse	X	X	X	X
Rallonge de table	X			X
Revêtement fenêtre cuisine avec éclairage LED	X	X	X	X
Coussins préformée en mousse 120 mm	X	X	X	X
Doubleure textile dans le garage	X	X	X	X

CUISINE

Réchaud 3 feux, couvercle en verre trempé et allumage électrique		X	X	X
Réchaud 2 feux avec couvercle	X			
Hotte aspirante	X	X	X	X

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé 85L	150 L	150 L	150 L	150 L
Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées	X	X	X	X
Pompe à eau à pression	X	X	X	X
Jet douche supplémentaire dans le garage	X	X	X	X

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Prises de courant 230V	X	X	X	X
Prise USB dans le salon et la chambre à coucher	X	X	X	X
12V and 230V sockets in the garage	X	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED	X	X	X	X

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Chauffage Alde Compact 3020 à circulation d'eau chaude et chauffage d'eau électrique 230V	X	X	X	X
Chauffage du sol Alde par circulation d'eau chaude	X	X	X	X
Panneau de contrôle digital	X	X	X	X
Chauffage dans la soute à bagages	X	X	X	X
Pré-installation climatisation	X	X	X	X





INSTALLATION GAZ

Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV	X	X	X	X
--	---	---	---	---

AUDIO/VIDEO

Préinstallation caméra de recul	X	X	X	X
Radio digital DAB	X	X	X	X
Sound System Visaton	X	X	X	X
ADRIA MACH PLUS	X	X	X	X

CORAL XL

600 DP
650 DK
650 SP
660 SL


DIMENSIONS ET POIDS

Longueur cellule mm	6999	7299	7299	7390
Largeur hors tout mm	2299	2299	2299	2299
Hauteur hors tout mm	3070	3070	3070	3070
Hauteur intérieure mm	2040/2350	2040/2350	2040/2350	2040/2350
Poids en ordre de marche kg	2922	2944	2944	3052
Poids total en charge kg	3500	3500	3500	3500
Poids remorquable kg	2000	2000	2000	2000
Max. charge utile, sans options (Kg)	578	556	556	448
Empattement mm	4035	4035	4035	4035
Places homologuées incl. conducteur	6	6	5	5

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Réservoir carburant 60 L	X	X	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	19	19	19	19

CELLULE

Carrosserie en polyester	white	white	white	white
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	?	214x64/89x18/85	214x87/162x18/128/94	214x87/112x18/120
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	85x110	58x144	85x110	85x120
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	85x110	58x144	85x110	85x120

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	6	7	5+1	5+1
Dimensions du lit superposé (long. x larg., cm)		210x90;210x90		
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	210x140		210x150	198x80;180x58;202x80
Dimension du lit capucine cm	210x140	210x140	210x140	210x140
Dimension lit - dinette (long. x larg., cm)	210x120-110	190x133;174x65	205x110-70	205x110-70
Décor du mobilier	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE
Armoires couleur des portes	Cashmere	Cashmere	Cashmere	Cashmere
Textile standard	ARNO	ARNO	ARNO	ARNO
Textile en option	MABEL	MABEL	MABEL	MABEL
Textile en option	OPHELIA	OPHELIA	OPHELIA	OPHELIA
Textile en option	ELANOR	ELANOR	ELANOR	ELANOR
Textile en option	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD
Textile en option	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY
Textile en option	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES

CUISINE

Réfrigérateur	142 L	142 L	142 L	142 L
---------------	-------	-------	-------	-------


INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur (l)	20/100	20/100	20/115	20/115
--	--------	--------	--------	--------

CORAL XL STANDARD	600 DP	650 DK	650 SP	660 SL
ÉQUIPEMENT CHASSIS				
Climatisation manuelle cabine	X	X	X	X
Enjoliveurs grands Fiat	X	X	X	X
Airbag passager	X	X	X	X
Kit Fix&Go (au lieu de la roue de secours) FIAT	X	X	X	X
Couleur carrosserie Fiat barva blanc 549	X	X	X	X
Pare-choc avant peint blanc	X	X	X	X
Rétroviseurs él. réglables et dégivrants, avec antenne incorporée	X	X	X	X
ESP Système de stabilisation	X	X	X	X
Tempomat avec limiteur de vitesse FIAT	X	X	X	X
EQUIPEMENT CABINE				
Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur	X	X	X	X
Ordinateur de bord	X	X	X	X
DRL - Feux halogènes de jour	X	X	X	X
Feux arrière à LED	X	X	X	X
Vitres électriques cabine droite et gauche	X	X	X	X
CELLULE				
Construction COMPREX	X	X	X	X
Porte d'entrée 1-pièce sans fenêtre, largeur 650 mm	X	X	X	X
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X	X
Lanterneau au la dinette 700 x 500 mm	X	X	X	X
Lanterneau dans la chambre 400 x 400 mm	X		X	X
Lanterneau dans la chambre 280 x 280 mm		X		
Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm	X	X	X	X
Marche pied électrique	X	X	X	X
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR				
Lit arrière relevable - manuel	X			
Siège latéral supplémentaire avec ceinture de sécurité	X	X	X	X
Lit avec sommier à lattes et matelas en mousse	X	X	X	X
Revêtement fenêtre cuisine	X	X	X	X
Rallonge de table			X	X
Coussins préformée en mousse 120 mm	X	X	X	X
CUISINE				
Réchaud 3 feux, couvercle en verre trempé et allumage électrique	X	X	X	X
Évier inox	X	X		
Évier inox CAN intégré avec couvercle			X	X
Hotte aspirante	X	X	X	X
INSTALLATIONS IDRIQUES				
Réservoir d'eaux usées (l)	85 L	85 L	85 L	85 L
Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées	X	X	X	X
Pompe à eau à pression	X	X	X	X
INSTALLATIONS ELECTRIQUES				
Prises de courant 230V	X	X	X	X
Prise USB dans le salon et la chambre à coucher	X	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED		X	X	X
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION				
Chauffage à gaz Truma Combi 4 avec boiler	X	X	X	
Tableau de contrôle numérique Truma	X	X	X	X
Chauffage dans la soute à bagages	X	X	X	X
Pré-installation climatisation	X	X	X	X
INSTALLATION GAZ				
Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV	X	X	X	X

MATRIX AXESS

600 SL 650 DC 650 DL 650 SL 670 SC 670 SL



DIMENSIONS ET POIDS

Longueur cellule mm	6999	7299	7299	7299	7485	7485
Largeur hors tout mm	2299	2299	2299	2299	2299	2299
Hauteur hors tout mm	2905	2905	2905	2905	2905	2905
Hauteur intérieure mm	1980/1910	1980/1910	1980/1910	1980/1910	1980/1910	1980/1910
Poids en ordre de marche kg	2890	2970	2970	2970	3004	3004
Poids total en charge kg	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Poids remorquable kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Max. charge utile, sans options (Kg)	610	530	530	530	496	496
Empattement mm	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Places homologuées incl. conducteur	4	4	4	5	5	5

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Réservoir carburant 60 L	X	X	X	X	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	19	19	19	19	19	19

CELLULE

Carrosserie en polyester	white	white	white	white	white	white
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	214x64/110x18/12 2	214x87/110x18/85 /109	214x90/110x18/84	214x90/110x10/12 2	214x87/108x18/11 0	214x87/108x18/12 3
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	84x120	85x90	85x120	85x120	85x110	85x120
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	84x120	85x90	85x120	85x120	85x110	85x120

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	4+1	4	4+1	4+1	4	4+1
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	203x83/73; 178x42 /62; 197x83/73	195x150	202x73; 178x62; 192x7 3	202x80; 180x58; 19 6x80	195x150	205x80; 180x58; 203x8 0
Lit basculant avant électrique	200x122/100	200x125	200x125	200x125	200x125	200x125
Décor du mobilier	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE
Armoires couleur des portes	Cashmere	Cashmere	Cashmere	Cashmere	Cashmere	Cashmere
Textile standard	ARNO	ARNO	ARNO	ARNO	ARNO	ARNO
Textile en option	MABEL	MABEL	MABEL	MABEL	MABEL	MABEL
Textile en option	OPHELIA	OPHELIA	OPHELIA	OPHELIA	OPHELIA	OPHELIA
Textile en option	ELANOR	ELANOR	ELANOR	ELANOR	ELANOR	ELANOR
Textile en option	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD
Textile en option	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY
Textile en option	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES

CUISINE

Réfrigérateur	142 L	142 L	142 L	142 L	142 L	142 L
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur (l)	20/115	20/115	20/115	20/115	20/115	20/115
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

MATRIX AXESS STANDARD**600 SL****650 DC****650 DL****650 SL****670 SC****670 SL****ÉQUIPEMENT CHASSIS**

Climatisation manuelle cabine	X	X	X	X	X	X
Enjoliveurs grands Fiat	X	X	X	X	X	X
Airbag passager	X	X	X	X	X	X
Kit Fix&Go (au lieu de la roue de secours) FIAT	X	X	X	X	X	X
Couleur carrosserie Fiat barva blanc 549	X	X	X	X	X	X
Pare-choc avant peint blanc	X	X	X	X	X	X
Rétroviseurs él. réglables et dégivrants, avec antenne incorporée	X	X	X	X	X	X
ESP Système de stabilisation	X	X	X	X	X	X
Tempomat avec limiteur de vitesse FIAT	X	X	X	X	X	X
Porte-gobelet central	X	X	X	X	X	X

EQUIPEMENT CABINE

Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur	X	X	X	X	X	X
Ordinateur de bord	X	X	X	X	X	X
ABS + EBD	X	X	X	X	X	X
DRL - Feux halogènes de jour	X	X	X	X	X	X
Feux arrière à LED	X	X	X	X	X	X
Vitres électriques cabine droite et gauche	X	X	X	X	X	X

CELLULE

Construction COMPREX	X	X	X	X	X	X
Double fond technique	X	X	X	X	X	X
Porte d'entrée 1-pièce sans fenêtre, largeur 650 mm	X	X	X	X	X	X
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X	X	X	X
Lanterneau dans la chambre 400 x 400 mm	X	X	X	X	X	X
Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm		X	X	X	X	X
Lumière de toit dans la cabine de douche						X
Fenêtre panoramique cabine à ouvrir, garniture intérieure	X	X	X	X	X	X
Fenêtre panoramique à l'arrière du lit basculant avec doublure 400 x 400 mm	X	X	X	X	X	X
Radar de recul	X	X	X	X	X	X

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Lit arrière coulissant - électrique					X	
Lit arrière coulissant - manuel		X				
Siège latéral supplémentaire avec ceinture de sécurité	X	X	X	X	X	X
Lit avec sommier à lattes et matelas en mousse	X	X	X	X	X	X
Rallonge de table	X			X	X	X
Coussins préformée en mousse 120 mm	X	X	X	X	X	X

CUISINE

Réchaud 3 feux, couvercle en verre trempé et allumage électrique		X	X	X	X	X
Réchaud 2 feux avec couvercle	X					
Hotte aspirante	X	X	X	X	X	X

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eaux usées (l)	85 L	85 L	85 L	85 L	85 L	85 L
Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées	X	X	X	X	X	X
Pompe à eau à pression	X	X	X	X	X	X

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Prises de courant 230V	X	X	X	X	X	X
Prise USB dans le salon et la chambre à coucher	X	X	X	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED	X	X	X	X	X	X

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Chauffage à gaz Truma Combi 4 avec boiler	X	X	X	X	X	X
Tableau de contrôle numérique Truma	X	X	X	X	X	X
Chauffage dans la soute à bagages	X	X	X	X	X	X
Pré-installation climatisation						

INSTALLATION GAZ

Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV	X	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---	---

MATRIX PLUS

670 DC
670 DL
670 SL


DIMENSIONS ET POIDS

Longueur cellule mm	7485	7485	7485
Largeur hors tout mm	2299	2299	2299
Hauteur hors tout mm	2905	2905	2905
Hauteur intérieure mm	1980/1910	1980/1910	1980/1910
Poids en ordre de marche kg	3024	3024	3024
Poids total en charge kg	3500	3500	3500
Poids remorquable kg	2000	2000	2000
Max. charge utile, sans options (Kg)	476	476	476
Empattement mm	4035	4035	4035
Places homologuées incl. conducteur	4	4	4

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Réservoir carburant 60 L	X	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	19	19	19

CELLULE

Carrosserie en polyester	white	white	white
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	214x87/108x18/x85	214x87/108x18/x12	214x87/108x18/123
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	85x90	85x120	85x120
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	85x90	85x120	85x120

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	4	4+1	4+1
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	195x150	197x83/73;178x42/62;202x83/73	205x80;180x58;203x80
Lit basculant avant électrique	200x125	200x125	200x125
Décor du mobilier	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE
Armoires couleur des portes	Alpine weiss	Alpine weiss	Alpine weiss
Textile standard	ARNO	ARNO	ARNO
Textile en option	MABEL	MABEL	MABEL
Textile en option	OPHELIA	OPHELIA	OPHELIA
Textile en option	ELANOR	ELANOR	ELANOR
Textile en option	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD
Textile en option	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY
Textile en option	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES

CUISINE


Réfrigérateur	142 L	142 L	142 L
---------------	-------	-------	-------

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur (l)	20/115	20/115	20/115
--	--------	--------	--------

MATRIX PLUS STANDARD	670 DC	670 DL	670 SL
ÉQUIPEMENT CHASSIS			
Climatisation manuelle cabine	X	X	X
Enjoliveurs grands Fiat	X	X	X
Airbag passager	X	X	X
Kit Fix&Go (au lieu de la roue de secours) FIAT	X	X	X
Couleur carrosserie Fiat barva blanc 549	X	X	X
Pare-choc avant peint blanc	X	X	X
Pare-soleil pour le conducteur et le passager	X	X	X
ESP Système de stabilisation	X	X	X
Tempomat avec limiteur de vitesse FIAT	X	X	X
Porte-gobelet central	X	X	X
EQUIPEMENT CABINE			
Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur	X	X	X
Ordinateur de bord	X	X	X
ABS + EBD	X	X	X
DRL - Feux halogènes de jour	X	X	X
Feux arrière à LED	X	X	X
Vitres électriques cabine droite et gauche	X	X	X
CELLULE			
Construction COMPREX	X	X	X
Double fond technique	X	X	X
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X
Lanterneau dans la chambre 700 x 500 mm	X	X	X
Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm	X	X	X
Fenêtre panoramique cabine à ouvrir, garniture intérieure	X	X	X
Marche pied électrique	X	X	X
Radar de recul	X	X	X
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR			
Lit arrière coulissant - manuel	X		
Siège latéral supplémentaire avec ceinture de sécurité	X	X	X
Lit avec sommier à lattes et matelas en mousse	X	X	X
Rallonge de table			X
Revêtement fenêtre cuisine avec éclairage LED	X	X	X
Coussins preformée en mousse 120 mm	X	X	X
CUISINE			
Réchaud 3 feux, couvercle en verre trempé et allumage électrique	X	X	X
Hotte aspirante	X	X	X
INSTALLATIONS IDRIQUES			
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé 85L	X	X	X
Pompe à eau à pression	X	X	X
INSTALLATIONS ELECTRIQUES			
Prises de courant 230V	X	X	X
Prise USB dans le salon et la chambre à coucher	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED	X	X	X
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION			
Chauffage à gaz Truma Combi 4 avec boiler	X	X	X
Tableau de contrôle numérique Truma	X	X	X
Chauffage dans la soute à bagages	X	X	X
Pré-installation climatisation	X	X	X
INSTALLATION GAZ			
Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV	X	X	X

MATRIX SUPREME

670 DC
670 DL
670 SC
670 SL


DIMENSIONS ET POIDS

Longueur cellule mm	7485	7485	7485	7485
Largeur hors tout mm	2299	2299	2299	2299
Hauteur hors tout mm	2905	2905	2905	2905
Hauteur intérieure mm	1980/1910	1980/1910	1980/1910	1980/1910
Poids en ordre de marche kg	3094	3094	3094	3094
Poids total en charge kg	3500	3500	3500	3500
Poids remorquable kg	2000	2000	2000	2000
Max. charge utile, sans options (Kg)	406	406	406	406
Empattement mm	4035	4035	4035	4035
Places homologuées incl. conducteur	4	4	4	4

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Réservoir carburant 60 L	X	X	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	19	19	19	19

CELLULE

Parois latérales en aluminium	grey	grey	grey	grey
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	214x87/108x18/x8	214x87/108x18/x123	214x87/108x18/11	214x87/108x18/12
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	85x90	85x120	85x110	85x120
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	85x90	85x120	85x110	85x120

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	4	4+1	4	4+1
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	195x150	x83/73;178x42/62;202x83	195x150	205x80;180x58;203x80
Lit basculant avant électrique	200x125	200x125	200x125	200x125
Décor du mobilier	ROVERE MORO	ROVERE MORO	ROVERE MORO	ROVERE MORO
Armoires couleur des portes	Cashmere	Cashmere	Cashmere	Cashmere
Textile standard	ARNO	ARNO	ARNO	ARNO
Textile en option	MABEL	MABEL	MABEL	MABEL
Textile en option	OPHELIA	OPHELIA	OPHELIA	OPHELIA
Textile en option	ELANOR	ELANOR	ELANOR	ELANOR
Textile en option	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD
Textile en option	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY
Textile en option	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES

CUISINE

Réfrigérateur	142 L	142 L	142 L	142 L
---------------	-------	-------	-------	-------

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur (l)	20/115	20/115	20/115	20/115
--	--------	--------	--------	--------

MATRIX SUPREME STANDARD

670 DC

670 DL

670 SC

670 SL

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Climatisation manuelle cabine	X	X	X	X
Enjoliveurs grands Fiat	X	X	X	X
Airbag passager	X	X	X	X
Kit Fix&Go (au lieu de la roue de secours) FIAT	X	X	X	X
Paquet couleur Artense Grey 113 (metallic)	X	X	X	X
Pare-choc avant peint Artense Grey	X	X	X	X
Rétroviseurs él. réglables et dégivrants, avec antenne incorporée	X	X	X	X
ESP Système de stabilisation	X	X	X	X
Tempomat avec limiteur de vitesse FIAT	X	X	X	X
Porte-gobelet central	X	X	X	X

EQUIPEMENT CABINE

Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur	X	X	X	X
Ordinateur de bord	X	X	X	X
ABS + EBD	X	X	X	X
DRL - Feux halogènes de jour	X	X	X	X
Feu arrière à LED	X	X	X	X
Vitres électriques cabine droite et gauche	X	X	X	X

CELLULE

Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X	X
Construction COMPREX	X	X	X	X
Double fond technique	X	X	X	X
Porte d'entrée avec fenêtre, moustiquaire, poubelle, verrouillage central, largeur 650 mm	X	X	X	X
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X	X
Lanterneau dans la chambre 700 x 500 mm	X	X	X	X
Lumière de toit dans la cabine de douche	X	X		X
Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm	X	X	X	X
Fenêtre panoramique cabine à ouvrir, garniture intérieure	X	X	X	X
Fenêtre panoramique avec revêtement à l'arrière du lit relevable 400 x 740 mm	X	X	X	X
Marche pied électrique	X	X	X	X
Radar de recul	X	X	X	X

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Lit arrière coulissant - électrique			X	
Lit arrière coulissant - manuel	X			
Siège latéral supplémentaire avec ceinture de sécurité	X	X	X	X
EVOPORE - matelas en mousse	X	X	X	X
Rallonge de table			X	X
Revêtement fenêtre cuisine avec éclairage LED	X	X	X	X
Doubleure textile dans le garage	X	X	X	X

CUISINE

Réchaud 3 feux, couvercle en verre trempé et allumage électrique	X	X	X	X
Hotte aspirante	X	X	X	X

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé 85L	X	X	X	X
Pompe à eau à pression	X	X	X	X
Jet douche supplémentaire dans le garage	X	X	X	X

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Prises de courant 230V	X	X	X	X
Prise USB dans le salon et la chambre à coucher	X	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED	X	X	X	X

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Chauffage Alde Compact 3020 à circulation d'eau chaude et chauffage d'eau électrique 230V	X	X	X	X
Chauffage du sol Alde par circulation d'eau chaude	X	X	X	X
Panneau de contrôle digital	X	X	X	X
Chauffage dans la soute à bagages	X	X	X	X
Pré-installation climatisation	X	X	X	X



INSTALLATION GAZ

Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV	X	X	X	X
--	---	---	---	---

AUDIO/VIDEO

Sound System Visaton	X	X	X	X
----------------------	---	---	---	---

MATRIX SUPREME MB

MB 670 DC
MB 670 DL
MB 670 SL


DIMENSIONS ET POIDS

Longueur cellule mm	7690	7690	7690
Largeur hors tout mm	2290	2290	2290
Hauteur hors tout mm	2875	2875	2875
Hauteur intérieure mm	1980/1910	2030/1980	1980/1910
Poids en ordre de marche kg	3210	3210	3210
Poids total en charge kg	3880	3880	3880
Poids remorquable kg	2000	2000	2000
Max. charge utile, sans options (Kg)	670	670	670
Empattement mm	4300	4300	4300
Places homologuées incl. conducteur	4	4	5

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Type de châssis	AL - KO	AL - KO	AL - KO
Réservoir 65 L	X	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	19	19	19

CELLULE

Parois latérales en alluminium	grey	grey	grey
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	?	?	214x87/112x116/120
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	85x110	85x120	85x120
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	85x110	85x120	85x120

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	4	4+1	4+1
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	195x150	83/73;178x42/62;202x88	205x80;180x58;203x80
Lit basculant	X	X	X
Décor du mobilier	ROVERE MORO	ROVERE MORO	ROVERE MORO
Armoires couleur des portes	Cashmere	Cashmere	Cashmere
Textile standard	MABEL	MABEL	MABEL
Textile en option	OPHELIA	OPHELIA	OPHELIA
Textile en option	ARNO	ARNO	ARNO
Textile en option	ELANOR	ELANOR	ELANOR
Textile en option	BERNICE	BERNICE	BERNICE
Textile en option	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD
Textile en option	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY

CUISINE

Réfrigérateur	142 L	142 L	142 L
---------------	-------	-------	-------

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur (l)	20/150	20/150	20/150
--	--------	--------	--------

MATRIX SUPREME STANDARD MB**MB 670 DC****MB 670 DL****MB 670 SL****ÉQUIPEMENT CHASSIS**

Tenorite Grey Metallic - MB	X	X	X
Frein de stationnement électrique	X	X	X
Volant multifonctionnel	X	X	X
Porte-gobelet avant	X	X	X
Climatisation semi-automatique Tempmatic	X	X	X
Tempomat	X	X	X
Boîte de vitesses manuelle	X	X	X

EQUIPEMENT CABINE

Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur	X	X	X
Ordinateur de bord	X	X	X
ABS + EBD	X	X	X
DRL - Feux halogènes de jour	X	X	X
Feu arrière à LED	X	X	X
Vitres électriques cabine droite et gauche	X	X	X

CELLULE

Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X
Construction COMPREX	X	X	X
Double fond technique	X	X	X
Porte d'entrée avec fenêtre, moustiquaire, poubelle, verrouillage central, largeur 650 mm	X	X	X
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X
Lanterneau dans la chambre 700 x 500 mm	X	X	X
Lumière de toit dans la cabine de douche	X	X	X
Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm	X	X	X
Fenêtre panoramique cabine à ouvrir, garniture intérieure	X	X	X
Fenêtre panoramique avec revêtement à l'arrière du lit relevable 400 x 740 mm	X	X	X
Marche pied électrique	X	X	X
Radar de recul	X	X	X

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Lit arrière coulissant - manuel	X		
Siège latéral supplémentaire avec ceinture de sécurité	X	X	
EVOPORE - matelas en mousse	X	X	X
Rallonge de table			X
Revêtement fenêtre cuisine avec éclairage LED	X	X	X
Doubleure textile dans le garage	X	X	X

CUISINE

Réchaud 3 feux, couvercle en verre trempé et allumage électrique	X	X	X
Hotte aspirante	X	X	X

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé 85L	150 L	150 L	150 L
Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées	X	X	X
Pompe à eau à pression	X	X	X
Jet douche supplémentaire dans le garage	X	X	X

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Prises de courant 230V	X	X	X
Prise USB dans le salon et la chambre à coucher	X	X	X
12V and 230V sockets in the garage	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED	X	X	X

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Chauffage Alde Compact 3020 à circulation d'eau chaude et chauffage d'eau électrique 230V	X	X	X
Panneau de contrôle digital	X	X	X
Chauffage dans la soute à bagages	X	X	X
Pré-installation climatisation	X	X	X

INSTALLATION GAZ

Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV	X	X	X
--	---	---	---

AUDIO/VIDEO

Préinstallation caméra de recul	X	X	X
Radio digital DAB	X	X	X
Sound System Visaton	X	X	X
ADRIA MACH PLUS	X	X	X

SONIC

600 SL
700 DC
700 DL
700 SL

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur cellule mm	6960	7485	7485	7485
Largeur hors tout mm	2320	2320	2320	2320
Hauteur hors tout mm	2970	2970	2970	2970
Hauteur intérieure mm	2040	2040	2040	2040
Poids en ordre de marche kg	3000	3080	3080	3044
Poids total en charge kg	3500	3500	3500	3500
Poids remorquable kg	2000	2000	2000	2000
Max. charge utile, sans options (Kg)	500	420	420	456
Empattement mm	4035	4035	4035	4035
Places homologuées incl. conducteur	4	4	4	4

FAHRWERK ZUBEHÖR

Réservoir carburant 60 L	X	X	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	19	19	19	19

AUFBAU

Parois latérales en polyester	white	white	white	white
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	214x55/110x180/122	214x87/110x18/85/109	214x82/107x18/85/109	214x82/110x18/122
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	85x120	85x110	85x120	85x120
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	85x120	85x110	85x120	85x120

INNENAUSSTATTUNG

Nombre de places couchages	4+1	4	4+1	4+1
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	200x80;157x52;205x80	195x150	205x80;180x58;203x80	205x80;180x58;203x80
Lit basculant avant électrique	190X150	190X150	190X150	190X150
Décor du mobilier	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE	ROVERE NATURALE
Armoires couleur des portes	Alpine weiss	Alpine weiss	Alpine weiss	Alpine weiss
Textile standard	ARNO	ARNO	ARNO	ARNO
Textile en option	MABEL	MABEL	MABEL	MABEL
Textile en option	OPHELIA	OPHELIA	OPHELIA	OPHELIA
Textile en option	ELANOR	ELANOR	ELANOR	ELANOR
Textile en option	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD
Textile en option	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY
Textile en option	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES

KÜCHE



Réfrigérateur	142 L	142 L	142 L	142 L
---------------	-------	-------	-------	-------

WASSERANLAGE

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur (l)	20/115	20/115	20/115	20/115
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé 85L	X	X	X	X

SONIC STANDARD	600 SL	700 DC	700 DL	700 SL
ÉQUIPEMENT CHASSIS				
Climatisation manuelle cabine	X	X	X	X
Enjoliveurs grands Fiat	X	X	X	X
Airbag passager	X	X	X	X
Kit Fix&Go (au lieu de la roue de secours) FIAT	X	X	X	X
Couleur carrosserie Fiat barva blanc 549	X	X	X	X
Rétroviseurs él. réglables et dégivrants, avec antenne incorporée	X	X	X	X
ESP Système de stabilisation	X	X	X	X
Tempomat avec limiteur de vitesse FIAT	X	X	X	X
Porte-gobelet central	X	X	X	X
EQUIPEMENT CABINE				
Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur	X	X	X	X
Ordinateur de bord	X	X	X	X
ABS + EBD	X	X	X	X
Feux de brouillard LED avant SONIC	X	X	X	X
Feux de jour a LED	X	X	X	X
Feu arrière à LED	X	X	X	X
Calibrage option LG7 (Phares LED haute performance)	X	X	X	X
Store plissé pare-brise	X	X	X	X
Store plissé fenêtre laterale	X	X	X	X
CELLULE				
Construction COMPREX	X	X	X	X
Double fond technique	X	X	X	X
Lanterneau à la salle à manger 700 x 500 mm avec revêtement	X	X	X	X
Lanterneau dans la chambre 700 x 500 mm	X	X	X	X
Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm	X	X	X	X
Fenêtre panoramique sur le lit basculant - Polyplastik	X	X	X	X
Marche pied électrique	X	X	X	X
Radar de recul	X	X	X	X
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR				
Lit arrière coulissant - électrique		X		
Lit avec sommier à lattes et matelas en mousse	X	X	X	X
Revêtement fenêtre cuisine avec éclairage LED	X	X	X	X
CUISINE				
Réchaud 3 feux, couvercle en verre trempé et allumage électrique	X	X	X	X
Hotte aspirante	X	X	X	X
INSTALLATIONS IDRIQUES				
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé 85L	X	X	X	X
Pompe à eau à pression	X	X	X	X
INSTALLATIONS ELECTRIQUES				
Prises de courant 230V	X	X	X	X
Prise USB dans le salon et la chambre à coucher	X	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED	X	X	X	X
Pré-installation pour panneaux solaires		X	X	X
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION				
Chauffage à gaz Truma Combi 4 avec boiler	X	X	X	X
Tableau de contrôle numérique Truma	X	X	X	X
Pré-installation climatisation	X	X	X	X
INSTALLATION GAZ				
Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV	X	X	X	X
AUDIO/VIDEO				
Préinstallation radio avec antenne et 2 haut-parleurs	X	X	X	X
Haut-parleurs dans le tableau de bord	X	X	X	X
ADRIA MACH PLUS	X	X	X	X

SONIC SUPREME

700 DC
700 DL
700 SL


DIMENSIONS ET POIDS

Longueur cellule mm	7485	7485	7485
Largeur hors tout mm	2320	2320	2320
Hauteur hors tout mm	2305	2305	2970
Hauteur intérieure mm	2040	2040	2040
Poids en ordre de marche kg	3150	3150	3114
Poids total en charge kg	3500	3500	3500
Poids remorquable kg	2000	2000	2000
Max. charge utile, sans options (Kg)	350	350	386
Empattement mm	4035	4035	4035
Places homologuées incl. conducteur	4	4	4

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Réservoir carburant 60 L	X	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	19	19	19

CELLULE

Parois latérales en alluminium	grey	grey	grey
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	214x87/110x18/85/109	214x82/107x18/85/109	214x82/110x18/122
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	85x110	85x120	85x120
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	85x110	85x120	85x120
Lumière de toit dans la cabine de douche	X	X	
Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm	X	X	X
Lanterneau à la salle à manger 700 x 500 mm avec revêtement	X	X	X
Lanterneau dans la chambre 700 x 500 mm	X	X	X

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	4	4+1	4+1
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	195x150	205x80;180x58;203x80	205x80;180x58;203x80
Lit basculant	X	X	X
Décor du mobilier	ROVERE MORO	ROVERE MORO	ROVERE MORO
Armoires couleur des portes	Cashmere	Cashmere	Cashmere
Textile standard	ARNO	ARNO	ARNO
Textile en option	MABEL	MABEL	MABEL
Textile en option	OPHELIA	OPHELIA	OPHELIA
Textile en option	ELANOR	ELANOR	ELANOR
Textile en option	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD
Textile en option	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY
Textile en option	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES

CUISINE

Réfrigérateur	142 L	142 L	142 L
---------------	-------	-------	-------

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur (l)	20/115	20/115	20/115
--	--------	--------	--------

SONIC SUPREME STANDARD	700 DC	700 DL	700 SL
ÉQUIPEMENT CHASSIS			
Climatisation manuelle cabine	X	X	X
Enjoliveurs grands Fiat	X	X	X
Airbag passager	X	X	X
Kit Fix&Go (au lieu de la roue de secours) FIAT	X	X	X
Rétroviseurs él. réglables et dégivrants, avec antenne incorporée	X	X	X
ESP Système de stabilisation	X	X	X
Tempomat avec limiteur de vitesse FIAT	X	X	X
Porte-gobelet central	X	X	X
EQUIPEMENT CABINE			
Sièges cabine réglables en hauteur et profondeur	X	X	X
Ordinateur de bord	X	X	X
ABS + EBD	X	X	X
Feux de brouillard LED avant SONIC	X	X	X
Feux de jour a LED	X	X	X
Feu arrière à LED	X	X	X
Calibrage option LG7 (Phares LED haute performance)	X	X	X
Rétroviseurs peints couleur cabine	X	X	X
Store plissé pare-brise	X	X	X
Store plissé fenêtre laterale	X	X	X
CELLULE			
Construction COMPREX	X	X	X
Double fond technique	X	X	X
Porte d'entrée avec fenêtre, moustiquaire, poubelle, verrouillage central, largeur 650 mm	X	X	X
Fenêtres Seitz S4 cadre. Stores, occultants et moustiquaire int.	X	X	X
Fenêtre panoramique sur le lit basculant - Polyplastik	X	X	X
Marche pied électrique	X	X	X
Radar de recul	X	X	X
Lunette pare-chocs avant	X	X	X
Bandes Chrome sur grille frontale	X	X	X
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR			
"L"-Dinette			X
Lit arrière coulissant - électrique	X		
Lit avec sommier à lattes et matelas à ressorts	X	X	X
Rallonge de table			X
Revêtement fenêtre cuisine avec éclairage LED	X	X	X
Coussins preformée en mousse 120 mm	X	X	X
CUISINE			
Réchaud 3 feux, couvercle en verre trempé et allumage électrique	X	X	X
Hotte aspirante	X	X	X
Four avec grill combinaison duplex et allumage électrique	X	X	X
INSTALLATIONS IDRIQUES			
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé 85L	X	X	X
Pompe à eau à pression	X	X	X
Jet douche séparée	X	X	X
INSTALLATIONS ELECTRIQUES			
Prises de courant 230V	X	X	X
Prise USB dans le salon et la chambre à coucher	X	X	X
12V and 230V sockets in the garage	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED	X	X	X
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION			
Chauffage Alde Compact 3020 à circulation d'eau chaude et chauffage d'eau électrique 230V	X	X	X
Chauffage du sol Alde par circulation d'eau chaude	X	X	X
Réservoir d'eau usée chauffée Alde	X	X	X
Chauffage dans la soute à bagages	X	X	X
INSTALLATION GAZ			
Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV	X	X	X
AUDIO/VIDEO			
Préinstallation radio avec antenne et 2 haut-parleurs	X	X	X
Haut-parleurs dans le tableau de bord	X	X	X
ADRIA MACH PLUS	X	X	X

SUPERSONIC

780 DC

780 DL

780 SL

890 LC

890 LL



DIMENSIONS ET POIDS

Longueur cellule mm	7930	7830	7830	8960	8960
Largeur hors tout mm	2305	2305	2305	2305	2305
Hauteur hors tout mm	2930	2930	2930	2975	2975
Hauteur intérieure mm	2040	2040	2040	2040	2040
Poids en ordre de marche kg	3515	3515	3515	4008	4008
Poids total en charge kg	4500	4500	4500	5500	5500
Poids remorquable kg	1380	1380	1380	380	380
Max. charge utile, sans options (Kg)	985	985	985	1492	1492
Empattement mm	4400	4300	4300	5600	5600
Places homologuées incl. conducteur	4	4	4	4	4

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Type de châssis	AL - KO	AL - KO	AL - KO	AL - KO	AL - KO
Réservoir 92 L	X	X	X	X	X
Réservoir Ad Blue (L)	23	23	23	23	23

CELLULE

Parois latérales en alluminium	grey	grey	grey	grey	grey
Dimensions du comp. à bagages (L x l x h) Box 1/Box 2	214x83/110x16/105	214x83/110x16/105	214x83/110x16/116	214x83/110x16/105	214x83/110x16/116
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	85x110	85X120	85X120	85X120	85X120
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	85x110	85X120	85X120	85X120	85X120
Lumière de toit dans la cabine de douche	X	X	X	X	X
Lanterneau dans la toilette 400 x 400 mm	X	X	X	X	X
Lanterneau à la salle à manger 700 x 500 mm avec revêtement	X	X	X	X	X
Lanterneau dans la chambre 700 x 500 mm	X	X	X	X	X
Lanterneau entre cuisine et toilette 400 x 400 mm	X	X	X	X	X

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	4	4	4+1	4	4+1
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	195x150	200x80;200x80;50x160	198x81;198x81;160x48	195x150	200x80;200x80;50x160
Lit basculant	X	X	X	X	X
Décor du mobilier	ROVERE MORO	ROVERE MORO	ROVERE MORO	ROVERE MORO	ROVERE MORO
Armoires couleur des portes	Beige matt	Beige matt	Beige matt	Beige matt	Beige matt
Textile standard	LOYD	LOYD	LOYD	LOYD	LOYD
Textile en option	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD	LEATHER CARTER	LEATHER CARTER
Textile en option	LEATHER MATHISSE	LEATHER MATHISSE	LEATHER MATHISSE	LEATHER MATHISSE	LEATHER MATHISSE
Textile en option	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY
Textile en option	LEATHER CARTER	LEATHER CARTER	LEATHER CARTER	LEATHER EDVARD	LEATHER EDVARD
Textile en option	LEAT. SVERRE (VEGAN)	LEAT. SVERRE (VEGAN)	LEAT. SVERRE (VEGAN)	LEAT. SVERRE (VEGAN)	LEAT. SVERRE (VEGAN)

CUISINE

Réfrigérateur	177 L	177 L	177 L	177 L	177 L
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur et régulateur (l)	20/150	20/150	20/150	20/150	20/150
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé 85L	150 L	150 L	150 L	150 L	150 L

SUPERSONIC STANDARD

780 DC

780 DL

780 SL

890 LC

890 LL

ÉQUIPEMENT CHASSIS

Boîte de vitesses manuelle	X	X	X		
Weight version 4200 kg	X	X	X	X	X
Frein de stationnement électrique	X	X	X	X	X
Fonction Eco Start-Stop	X	X	X	X	X
Capteur de pluie	X	X	X	X	X
Jantes acier 6,5J x 16	X	X	X	X	X
Contrôle de pression des pneus av./ar. sans fil	X	X	X		
Climatisation semi-automatique Tempmatic	X	X	X	X	X
Volant multifonctionnel	X	X	X	X	X
Tempomat	X	X	X	X	X
Aide au démarrage en côte	X	X	X	X	X
Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz	X	X	X	X	X
Airbag conducteur	X	X	X	X	X
Airbag passager	X	X	X	X	X

EQUIPEMENT CABINE

Feux antibrouillard LED avec fonction de virage SUPERSONIC	X	X	X	X	X
Feux de jour à LED	X	X	X	X	X
Feux arrière à LED	X	X	X	X	X
Calibrage option LG7 (Phares LED haute performance)	X	X	X	X	X
Fenêtres cabine teintées	X	X	X	X	X
Rétroviseurs peints couleur cabine	X	X	X	X	X
Obscurcissement de pare-brise électrique avec plissé	X	X	X	X	X
Store plissé fenêtre laterale	X	X	X	X	X

CELLULE

Bas de caisse en aluminium	X	X	X	X	X
Construction COMPREX	X	X	X	X	X
Double fond technique	X	X	X	X	X
Fenêtre panoramique sur le lit basculant - Polyplastik	X	X	X	X	X
Marche pied isolée avec illumination	X	X	X	X	X
Casier dans le double plancher à la dinette	X	X	X	X	X
Radar de recul	X	X	X	X	X

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Lit arrière coulissant - électrique	X			X	
"L"-Dinette		X	X	X	X
4 sièges sur le canapé Sonic	X	X			
Système de sécurité pour sièges enfants - ISOFIX	X	X	X	X	X
Lit avec sommier à lattes et matelas à ressorts	X	X	X	X	X
Revêtement fenêtre cuisine avec éclairage LED	X	X	X	X	X
Coussins préformée en mousse 120 mm	X	X	X	X	X
Doublure textile dans le garage	X	X	X	X	X

CUISINE

Réchaud 3 feux avec couvercle en verre trempé	X	X	X	X	X
Hotte aspirante	X	X	X	X	X
Four avec grill combinaison duplex et allumage électrique	X	X	X	X	X

INSTALLATIONS IDRIQUES

Valve électrique pour l'évacuation des eaux usées	X	X	X	X	X
Pompe à eau à pression	X	X	X	X	X
Jet douche supplémentaire dans le garage	X	X	X	X	X

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Panneau de contrôle digital	X	X	X	X	X
Prise USB dans le salon et la chambre à coucher	X	X	X	X	X
12V and 230V sockets in the garage	X	X	X	X	X
Illumination d'ambiance à LED	X	X	X	X	X

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Chauffage Alde Compact 3020 à circulation d'eau chaude et chauffage	X	X	X	X	X
Chauffage du sol Alde par circulation d'eau chaude	X	X	X	X	X
Tapis de cabine chauffée avec circulation d'eau chaude (Alde)	X	X	X	X	X
Tapis de cabine chauffée avec circulation d'eau chaude (Alde)	X	X	X	X	X
Chauffage dans la soute à bagages	X	X	X	X	X

INSTALLATION GAZ

Régulateur gaz Truma MonoControl CS 30 mbar GV	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---

AUDIO/VIDEO

Radio digital DAB	X	X	X	X	X
Préinstallation radio avec antenne et 2 haut-parleurs	X	X	X	X	X
Haut-parleurs dans le tableau de bord	X	X	X	X	X
Bluetooth avec haut-parleurs	X	X	X	X	X
ADRIA MACH PLUS	X	X	X	X	X



Händlerverzeichnis

Liste des Concessionnaires



ADRIA WOHNMOBILE - WOHNWAGEN - VANS
ADRIA CAMPING-CARS - CARAVANES - VANS



1 Wallis / Suisse romande

Bernadette WALPEN
Markus KNUTTI

ACW CAMPER
Route de Chippis 37
3966 Chalais (VS)

T: 027 – 948 16 80
info@acwcamper.ch
www.acwcamper.ch



2 St. Gallen

Balz SCHUMACHER
Markus DIETSCHÉ

DIETSCHÉ CARAVAN CAMPING AG
Feldstrasse 27
9445 Rebstein (SG)

T: 071 – 777 34 30
info@dietsche-camping.ch
www.dietsche-camping.ch



3 Wallis / Westschweiz

Bernadette WALPEN
Markus KNUTTI

ACW CAMPER
Kantonsstrasse 338
3900 Gamsen (VS)

T: 027 – 922 16 80
info@acwcamper.ch
www.acwcamper.ch



4 Berne / Jura / Suisse romande

Elvis LEHMANN

GDL CAMPER SÀRL
Grand-Rue 57
2606 Corgémont (BE)

T: 032 – 488 10 70
info@gdlcamper.ch
www.gdlcamper.ch



5 Zürich

Sergio PEDRONI
Dino PEDRONI

METTLENBACH AG
Isenrietstrasse 16
8617 Mönchaltorf (ZH)

T: 044 – 948 13 39
info@8617.ch
www.8617.ch



6 Baselland

Martin MADOERIN

GARAGE NEPPLE AG PRATTELN
Wannenweg 1
4133 Pratteln (BL)

T: 061 – 826 14 70
wohnmobil@garage-nepple.ch
www.wohnmobil-basel.ch



7 Luzern

Silvan DAHINDEN

MOBIL CENTER DAHINDEN AG
Mittler-Langnau 1
6105 Schachen (LU)

T: 041 – 491 04 14
info@mobil-center.ch
www.mobil-center.ch



8 Ticino

Stefano BASSI

SANPAOLO CAR
Via San Gottardo 120
6500 Bellinzona (TI)

T: 091 – 829 00 00
camper@sanpaolocar.ch
www.sanpaolocar.ch



9 Aargau

JOËL STREBEL
KAI STREBEL

STREWO CAMPER SHOP GMBH
Hübelmattweg 6
5622 Waltenschwil (AG)

T: 056 – 622 86 02
strewo@strewo-campershop.ch
www.strewo-campershop.ch



10 Bern

MARCO BERGER
BEAT KUNZ

WOHNMOBILE KUNZ AG
Worbstrasse 171b
3073 Gümligen (BE)

T: 031 – 951 19 76
info@wohnmobil-kunz.ch
www.wohnmobil-kunz.ch

