Caravanes



Données techniques 2025/26





Édition 10-2025 09.10.2025

Adria Garantie

Dédiés à l'excellence

Chez Adria Mobil nous nous sommes engagés à développer de manière durable et qualitative le développement, la production, la commercialisation et le marketing de nos caravanes, camping-cars et mobil-homes. Notre objectif est de produire des produits sûrs, fonctionnels et fiables pour les clients souhaitant passer du temps libre en toute tranquillité. À chaque étape, de la production à la vente de nos produit, nous faisons le maximum pour prévenir les sources d'erreurs, les détecter le plus rapidement possible, les supprimer et améliorer constamment tous les processus de l'entreprise.

La politique de qualité d'Adria est déterminée par des directives et des objectifs mesurables de respect des critères de qualité. Pour assurer le niveau de qualité attendu et réussir en cette période d'innovations technologiques constantes et d'intense concurrence, nous avons choisi les normes de qualité ISO 9000 afin de rendre notre système de qualité conforme aux tendances mondiales. Comme norme de réalisation, nous avons choisi la norme ISO 9001:2000.

En 2017, Adria Mobil a reçu la récompense la plus prestigieuse en matière de performance commerciale : Le Prix d'excellence commerciale de la République de Slovénie. Il s'agit de la plus haute reconnaissance accordée par la République de Slovénie dans le cadre du programme national de qualité pour les réalisations dans le domaine de la qualité des produits et des services, ainsi que dans l'excellence commerciale résultant du développement des connaissances et de l'innovation.

Chez Adria Mobil, nous visons à atteindre et développer l'excellence dans toutes nos procédures avec pour objectif d'établir des bases solides pour atteindre la satisfaction des clients et le bien-être de nos employés. Notre devise est : "Une relation harmonieuse avec nos partenaires commerciaux et des produits de qualité pour nos clients".







Caravanes

Édition 10-2025

2025/26

| ACTION | |
|------------|--|
| AVIVA | |
| AVIVA LITE | |
| ALTEA | |
| ADORA | |
| ALPINA | |
| ASTELLA | |

Informations importantes sur les poids

Poids en ordre de marche = poids à vide selon EN1646-2. 20L eau fraiche, 1 bouteille Alu-Gaz pleine, enrouleur électrique, outillage de bord. Les options et accessoires augmentent le poids à vide et diminue la charge utile.

Sous réserve de modifications techniques.

Vous trouverez les caractéristiques techniques détaillées des différents modèles sur notre site Internet.

| (A ADRIA | | | | |
|---|----------|--------------|---------------------|---------------------|
| ACTION | 39 | 1 LH | 391 LH Sport | 391 PD |
| DIMENSIONS ET POIDS | , | | | |
| Longueur hors tout mm | 5 | 900 | 5900 | 5900 |
| Longueur cellule mm | 4 | 360 | 4360 | 4362 |
| Longueur interne mm | 4 | 011 | 4011 | 4011 |
| Largeur hors tout mm | 2 | 196 | 2196 | 2196 |
| Largeur interne mm | 2 | 080 | 2080 | 2080 |
| Hauteur hors tout mm | 2 | 580 | 2650 | 2580 |
| Hauteur interne | 1 | 950 | 1950 | 1950 |
| Longeur du toit | 1 | 306 | 1306 | 1306 |
| Poids à vide kg | 1 | 025 | 1095 | 945 |
| Poids en ordre de marche kg | 1 | 045 | 1115 | 970 |
| Poids total de l'ensemble kg - MTPLM | 1 | 300 | 1300 | 1300 |
| Charge utile kg | 2 | 255 | 185 | 335 |
| Épaisseur (sol/parois/toit) mm | 40/ | 24/24 | 40/24/24 | 40/24/24 |
| Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm | 29/ | 20/20 | 29/20/20 | 29/20/20 |
| CHASSIS ÉQUIPEMENT | | | | |
| Stabilisateur de fleche AKS | 150 | V AKS | 161 S AKS | 150 V AKS |
| Nombre d'essieux | | 1 | 1 | 1 |
| Type de châssis | Al | KO | AL-KO SEMI OFF ROAD | AL-KO |
| Dimension des pneus | 205/65 F | R15 C (93 N) | 215/75 R15 | 205/65 R15 C (93 N) |
| CELLULE | | | | |
| Carrosserie en polyester | | Χ | Х | Х |
| Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm | 71 | x 26 | 71 x 26 | 71 x 26 |
| Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm | 3: | 1x26 | 31 x 26 | 31x26 |
| Spoilers paroi latérale en ABS | | Χ | Х | Х |
| ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR | | | | |
| Nombre de places couchages | | 3 | 3 | 3 |
| Dimensions du lit avant (long. x larg., cm) | 2x 201x | 65 /201x73 | 203x208 / 2x 203x69 | 201x135, 201x142/83 |
| Décor du mobilier | VERA | DE OAK | WARM GREY | VERADE OAK |
| Textile Jade | | Χ | 0 | Х |
| Textile Beryl | | 0 | Х | 0 |
| CUISINE | | | | |
| Réfrigérateur | 1 | 33 L | 133 L | 133 L |
| INSTALLATIONS IDRIQUES | | | | |
| Réservoir d'eau fraîche, remplisage extérieur (I) | | 50 | 50 | 50 |
| INSTALLATION GAZ | | | | |
| Coffre pour bouteille à gaz 2 x 11 kg | 1x | 11 kg | 1x11 kg | 1x11 kg |
| | | | _ | |

| STANDARD ACTION | 391 LH | 391 LH Sport | 391 PD |
|--|---------|-----------------|-----------|
| | | | |
| CHASSIS ÉQUIPEMENT | | | |
| Stabilisateur AKS | X | X | Х |
| Vérins stabilisateurs standard | X | | Χ |
| Verstärkte Stützen | | Χ | |
| Couvre timon | X | X | Χ |
| Jantes en acier | X | Х | Χ |
| Couvre roue - grand | X | | Χ |
| CELLULE | | | |
| Porte d'entrée 1-piece sans fenetre | X | Χ | Χ |
| Fenêtres teintées foncées | X | Х | Χ |
| Moustiquaires et stores obscurcisssant à toutes les fenêtres | X | X | Χ |
| Fenêtre panoramique Action (double) | X | Χ | X |
| Coffre pour bouteille à gaz integré | X | X | Χ |
| Parois latérales en polyester | X white | X silver | X white |
| ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR | | | |
| Table relevable | X | Х | Х |
| CUISINE | | | |
| Réchaud 2 feux SMEV avec couvercle en verre tremplé | X | Х | X |
| Évier inox | X | Х | X |
| INSTALLATIONS IDRIQUES | | | |
| Vidange centrale d'eaux usées | X | X | Χ |
| INSTALLATIONS ELECTRIQUES | | | |
| Prise TV avec cable coaxial | X | Χ | Χ |
| Prise USB | X | | |
| Éclairage plafonnier à LED | X | X | Χ |
| Éclairage de soute à bagages | X | X | Χ |
| Éclairage LED auvent | X | Х | Χ |
| CHAUFFAGE ET CLIMATISATION | | | |
| Chauffage à gaz Truma Combi 4 avec boiler | X | X | Χ |

| ADRIA | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| AVIVA | 360 DK | 422 PY | 472 PK | 492 LU | 522 PT | 563 PT |
| DIMENSIONS ET POIDS | | | | | | |
| Longueur hors tout mm | 5480 | 6240 | 6630 | 6835 | 7060 | 7605 |
| Longueur cellule mm | 4150 | 4845 | 5275 | 5470 | 5664 | 6450 |
| Longueur interne mm | 3640 | 4300 | 4672 | 4882 | 5162 | 5652 |
| Largeur hors tout mm | 2090 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2450 |
| Largeur interne mm | 1960 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2310 |
| Hauteur hors tout mm | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
| Hauteur interne | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Développement de l'auvent | 810/368 | 880/438 | 914/494 | 935/515 | 963/543 | 1012/592 |
| Longeur du toit | 2358 | 3019 | 3390 | 3600 | 3880 | 4368 |
| Poids à vide kg | 765 | 920 | 1010 | 995 | 1040 | 1215 |
| Poids en ordre de marche kg | 785 | 940 | 1030 | 1015 | 1060 | 1235 |
| Poids total de l'ensemble kg - MTPLM | 1000 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1500 |
| Charge utile kg | 215 | 410 | 320 | 335 | 290 | 265 |
| Poids charge max. techniquement adm. (MTPLM) - option kg | | | | 1500 | 1500 | 1800 |
| Épaisseur (sol/parois/toit) mm | 40/23/24 | 40/23/24 | 40/23/24 | 40/23/24 | 40/23/24 | 40/23/24 |
| Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm | 29/20/20 | 29/20/20 | 29/20/20 | 29/20/20 | 29/20/20 | 29/20/20 |
| CHASSIS ÉQUIPEMENT | ' | | | | | |
| Stabilisateur de fleche AKS | 90 S/3 AK 160 | 150V AK160 | 150V AK160 | 150V AK160 | 150V AK160 | 150V AK160 |
| Nombre d'essieux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de châssis | AL-KO | AL-KO | AL-KO | AL-KO | AL-KO | AL-KO |
| Dimension des pneus | 185/65 R14 (84 N) | 185 R14 C (95 N) | 185 R14 C (95 N) | 185 R 14 C (95 N) | 185 R 14 C (95 N) | 185 R14 C (98 N |
| CELLULE | ' | | | | | |
| Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm | 98 x 57 | 700x260 | 98 x 36, 98 x 57 | 98 x 36 | 136 x 106, 98 x 36 | 136 x 106, 98 x 3 |
| ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR | | | | | | |
| Nombre de places couchages | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Dimensions du lit superposé (long. x larg., cm) | 194 x 64, 184 x 64 | | 188 x 64, 184 x 64 | | 180 x 74, 172 x 69 | 195 x 72, 187 x 6 |
| Dimensions du lit avant (long. x larg., cm) | 194 x 126 | 1400 x 2170 | 200 x 137/107 | 200x81, 186x81 or 200/186x211 | 211 x 134 | 190 x 136 |
| Dimensions du lit central (long. x larg., cm) | | | 180 x 96 | | 180 x 110/96 | 194 x 110/9 |
| Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm) | | 1850 x 950 | | 211x109 | | |
| Décor du mobilier | Lidberg Eiche + Lucida white | Lidberg Eiche + Lucida white | Lidberg Eiche - Lucida white |
| Textile Toffee Tweed | X | Х | Х | Х | Х | Х |
| Textile Silver Ash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Textile Mauve Damask | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Textile Daffodyl Dobby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUISINE | | | | | | |
| Réfrigérateur | 80 L | 80 L | 140 L | 140 L | 140 L | 140 L |
| INSTALLATIONS IDRIQUES | | | | | | |
| Dácamair dianu fraícha, rompliance autáriaur (I) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Réservoir d'eau fraîche, remplisage extérieur (I) | | | | | | |
| INSTALLATION GAZ | | | | | | |

| STANDARD AVIVA | 360 DK | 422 PY | 472 PK | 492 LU | 522 PT | 563 PT |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | |
| CELLULE | I | | | | | |
| Parois latérales en alluminium | X | X | X | X | X | X |
| Carrosserie en polyester | X | Х | Х | Х | Х | X |
| Porte d'entrée 2 pièces sans fenêtre | X | X | X | X | X | Х |
| Fenêtre vitrage double paroi avant | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Garage | | | | | X | Х |
| CUISINE | | | | | | |
| Réchaud 2 feux SMEV avec couvercle en verre tremplé | X | | | | | |
| Réchaud 2 feux avec couvercle | | X | | | | |
| Réchaud 3 feux avec allumage él., couvercle en verre trempé et évier inox | | | X | X | X | X |
| INSTALLATIONS IDRIQUES | | | | | | |
| Boiler Truma Therme 5I | Х | X | X | X | X | Х |
| Vidange centrale d'eaux usées | Х | X | X | X | X | X |
| INSTALLATIONS ELECTRIQUES | | | | | | |
| Prises de courant 230V | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Prise USB | Х | Χ | Χ | Х | Χ | Х |
| Éclairage plafonnier à LED | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Pré-installation pour climatisation sur le toît | | Х | Х | | Х | Х |
| CHAUFFAGE ET CLIMATISATION | | | | | | |
| Chauffage à gaz Truma S3004 | Х | | Х | Х | Х | Х |
| Truma Vario Chauffage Comfort | | Х | | | | |

| (A ADRIA | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| AVIVA LITE | Aviva Li | te 300 LH | Aviva Lit | e 360 DK |
| | 750 Kg | 1000 Kg | 750 Kg | 1000 Kg |
| DIMENSIONS ET POIDS | | | | |
| Longueur hors tout mm | 4750 | 4750 | 5500 | 5500 |
| Longueur cellule mm | 3620 | 3620 | 4150 | 4150 |
| Longueur interne mm | 3030 | 3030 | 3640 | 3640 |
| Largeur hors tout mm | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 |
| Largeur interne mm | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Hauteur hors tout mm | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
| Hauteur interne | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Développement de l'auvent | 810/368 | 810/368 | 810/368 | 810/368 |
| Longeur du toit | 2358 | 2358 | 2358 | 2358 |
| Poids à vide kg | 638 | 660 | 655 | 690 |
| Poids en ordre de marche kg | 643 | 680 | 660 | 710 |
| Poids total de l'ensemble kg - MTPLM | 750 | 1000 | 750 | 1000 |
| Charge utile kg | 107 | 320 | 90 | 290 |
| Épaisseur (sol/parois/toit) mm | 40/23/24 | 40/23/24 | 40/23/24 | 40/23/24 |
| Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm | 29/20/20 | 29/20/20 | 29/20/20 | 29/20/20 |
| CHASSIS ÉQUIPEMENT | 1 | <u>'</u> | <u> </u> | |
| Stabilisateur de fleche AKS | 90 S/3 AK 16 | 90 S/3 AK 160 | 90 S/3 AK 160 | 90 S/3 AK 160 |
| Nombre d'essieux | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de châssis | AL-KO | AL-KO | AL-KO | AL-KO |
| Dimension des pneus | 185/65 R14 (84 | N 185/65 R14 (84 N | 185/65 R14 (84 N | 185/65 R14 (84 N |
| ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR | | | | |
| Nombre de places couchages | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Dimensions du lit superposé (long. x larg., cm) | 182 x 84 | 182 x 84 | 194 x 64, 184 x 64 | 194 x 64, 184 x 64 |
| Dimensions du lit avant (long. x larg., cm) | 195 x 134 | 195 x 134 | 195 x 140 | 195 x 140 |
| Décor du mobilier | Lidberg Eiche + Lucida white |
| Textile Toffee Tweed | X | Х | Х | Х |
| Textile Silver Ash | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Textile Mauve Damask | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Textile Daffodyl Dobby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUISINE | | | | |
| Réfrigérateur | 45 L / compresso | r 80 L / compressor | 45 L / compressor | 80 L / compressor |
| INSTALLATIONS IDRIQUES | | | | |
| | 10 | 40 | 40 | 40 |

Réservoir d'eau fraîche, remplisage extérieur (I)

| STANDARD AVIVA LITE | Aviva Li | te 300 LH | Aviva Lite 360 D | | | |
|--------------------------------------|----------|-----------|------------------|---------|--|--|
| | 750 Kg | 1000 Kg | 750 Kg | 1000 Kg | | |
| CADIIIA S | | | 750 Kg 1000 K | | | |
| CELLULE | · | | | | | |
| Parois latérales en polyester | X | X | Х | X | | |
| Carrosserie en polyester | Χ | X | X | X | | |
| Porte d'entrée 2 pièces sans fenêtre | X | X | X | X | | |
| Fenêtre vitrage double paroi avant | X | X | X | X | | |
| CUISINE | | | | | | |
| Évier inox | X | X | X | X | | |
| INSTALLATIONS IDRIQUES | | | | | | |
| Vidange centrale d'eaux usées | X | X | X | X | | |
| INSTALLATIONS ELECTRIQUES | | | | | | |
| Prises de courant 230V | X | X | X | X | | |
| Prise USB | X | X | Х | X | | |
| Éclairage LED auvent | X | Х | Х | X | | |

| ALTEA | 402 PH | 433 DV | 472 DV | 472 PU | 402 111 | 502 III | E42 DU | E42 DV | EE3 DV |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ALTEA | 402 PH | 432 PX | 4/2 PK | 4/2 PU | 492 LU | 502 UL | 542 PH | 542 PK | 552 PK |
| DIMENSIONS ET POIDS | <u> </u> | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Longueur hors tout mm | 6050 | 6400 | 6740 | 6745 | 6900 | 7100 | 7440 | 7400 | 7600 |
| Longueur cellule mm | 4690 | 5045 | 5380 | 5320 | 5530 | 5745 | 6060 | 6120 | 6245 |
| Longueur interne mm | 3990 | 4322 | 4672 | 4672 | 4882 | 5012 | 5372 | 5372 | 5512 |
| Largeur hors tout mm | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 |
| Largeur interne mm | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |
| Hauteur hors tout mm | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
| Hauteur interne | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Développement de l'auvent | 857/417 | 890/450 | 925/485 | 925/485 | 946/506 | 959/519 | 995/555 | 995/555 | 1009/569 |
| Longeur du toit | 2708 | 3040 | 3390 | 3390 | 3600 | 3730 | 4090 | 4090 | 4230 |
| Poids à vide kg | 980 | 1020 | 1060 | 1030 | 1080 | 1145 | 1140 | 1170 | 1170 |
| Poids en ordre de marche kg | 1000 | 1040 | 1080 | 1050 | 1100 | 1165 | 1160 | 1190 | 1190 |
| Poids total de l'ensemble kg - MTPLM | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Charge utile kg | 300 | 260 | 220 | 250 | 400 | 335 | 340 | 310 | 310 |
| Poids charge max. techniquement adm. (MTPLM) - option kg | | | 1500 | 1500 | | | | 1700 | 1700 |
| Épaisseur (sol/parois/toit) mm | 40/23/29 | 40/23/29 | 40/23/29 | 40/23/29 | 40/23/29 | 40/23/29 | 40/23/29 | 40/23/29 | 40/23/29 |
| Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm | 29/20/25 | 29/20/25 | 29/20/25 | 29/20/25 | 29/20/25 | 29/20/25 | 29/20/25 | 29/20/25 | 29/20/25 |
| CHASSIS ÉQUIPEMENT | | | | 1 | | 1 | 1 | | |
| Stabilisateur de fleche AKS | 150 V AK 160 | 150 V AK 160 | 150 V AK 160 | 150 V AK 16 |
| Nombre d'essieux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de châssis | AL-KO | AL-KO | AL-KO | AL-KO | AL-KO | AL-KO | AL-KO | AL-KO | AL-KO |
| Dimension des pneus | 185 R14 C (93 N) | 185 R14 C (98 N) | 185 R14 C (98 N) | 185 R14 C (98 N) | 185 R14 C (98 N) | 185 R14 C (98 N |
| CELLULE | | I. | I | I | | I | I | | |
| Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm | | | | | | 105 x 27 | 67 x 37 | | |
| Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm | 105 x 27 | 72 x 27 | | 105 x 27 | 105 x 27 |
| ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR | | | | | | | | | |
| Nombre de places couchages | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| Dimensions du lit superposé (long. x larg., cm) | | | 2x 189x67 | | | | | 2x 196x70 | 2x 196x72 |
| Dimensions du lit avant (long. x larg., cm) | 200x137/95 | 200x137/95 | 200x137/95 | 200x137/95 | | 211x105 | 1960x1540 | 211x137/95 | 203x140 |
| Dimensions du lit central (long. x larg., cm) | | | 189x102/95 | | 200/186x211 | | 1840x980 | 196x102 | 203x101/9 |
| Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm) | 189×102/95 | 189x130/95 | | 211x144/123 | 211x109 | 196x81, 180x81 or | | | |
| Décor du mobilier | Nabucco Cherry | Nabucco Cherry | Nabucco Cherry | Nabucco Cherry | Nabucco Cherry | Nabucco Cherry | Nabucco Cherry | Nabucco Cherry | Nabucco Cherry |
| Textile Bluebell | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Textile Amber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Textile Selena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUISINE | | | | | | | | | |
| Réfrigérateur | 167 L | 83 L | 83 L | 83 L | 83 L | 140 L | 167 L | 167 L | 167 L |
| INSTALLATIONS IDRIQUES | 1 | | | | | | | | |
| Réservoir d'eau fraîche, remplisage extérieur (I) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Title 1 and the state of temphologic checked (1) | | | | | | | | | |

| STANDARD ALTEA | 402 PH | 432 PX | 472 PK | 472 PU | 492 LU | 502 UL | 542 PH | 542 PK | 552 PK |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | |
| CHASSIS ÉQUIPEMENT | | | ı | ı | ı | ı | ı | ı | |
| Jantes en acier | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | X |
| Vérins stabilisateurs standard | X | Х | X | Х | | | | | |
| Verstärkte Stützen | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |
| CELLULE | _ | | | | | | | | |
| Face avant et arrière en polyester ABS | X | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | X |
| Carrosserie en polyester | X | X | Х | Х | X | X | X | Х | X |
| Porte d'entrée 2 pièces sans fenêtre | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | X |
| Moustiquaires et stores abscurants a toutes les fenêtres sauf toilette | | | | | | Х | Х | | |
| Fenêtre vitrage double paroi avant | X | X | X | X | Х | Х | X | Х | X |
| ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR | | | | | | | | | |
| Revêtement fenêtre cuisine avec accessoires | X | X | X | X | Х | Х | X | Х | X |
| Table dînette relevable en « U » avec pied télescopique | X | X | Х | X | Х | Х | X | Х | X |
| CUISINE | | | | | | | | | |
| Réchaud 3 feux avec allumage él., couvercle en verre trempé et évier inox | X | Х | X | Х | X | X | X | X | X |
| INSTALLATIONS IDRIQUES | | | | | | | | | |
| Boiler Truma Therme 5l | X | X | X | Х | X | X | X | X | X |
| Vidange centrale d'eaux usées | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| INSTALLATIONS ELECTRIQUES | | | | | | | | | |
| Prises de courant 230V | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Prise USB | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Éclairage plafonnier à LED | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Éclairage LED auvent | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Pré-installation pour climatisation sur le toît | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Tableau de contrôle électronique | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| CHAUFFAGE ET CLIMATISATION | | | | | | | | | |
| Chauffage à gaz Truma S3004 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| INSTALLATION GAZ | | | | | | | | | |
| Coffre pour bouteille à gaz 2 x 11 kg | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

| (A ADRIA | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ADORA | 522 UP | 532 UL | 572 UT | 573 PT |
| | | | | COLO WILLIAM CASA. |
| DIMENSIONS ET POIDS | | | I | |
| Longueur hors tout mm | 7208 | | 7710 | 7698 |
| Longueur cellule mm | 5910 | | 6400 | 6365 |
| Longueur interne mm | 5202 | | 5692 | 5652 |
| Largeur hors tout mm | 2299 | | 2299 | 2460 |
| Largeur interne mm | 2170 | | 2170 | 2310 |
| Hauteur hors tout mm | 2600 | | 2600 | 2600 |
| Hauteur interne | 1950 | | 1950 | 1950 |
| Développement de l'auvent | 974/534 | | 1023/583 | 1023/583 |
| Longeur du toit | 3617 | | 4107 | 4067 |
| Poids à vide kg | 1300 | | 1400 | 1390 |
| Poids en ordre de marche kg | 1320 | | 1420 | 1450 |
| Charge utile kg | 380 | | 480 | 550 |
| Poids total de l'ensemble kg - MTPLM | 1700 | | 1900 | 2000 |
| Épaisseur (sol/parois/toit) mm | 45/33/29 | | 45/33/29 | 45/33/29 |
| Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm | 38/29/25 | | 38/29/25 | 38/29/25 |
| CHASSIS ÉQUIPEMENT | | | | |
| Nombre d'essieux | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de châssis | AL-KO | AL-KO | AL-KO | AL-KO |
| Dimension des pneus | 195 R14 C | 195 R14 C | 195 R14 C (106 N) | 215 R14 C |
| CELLULE | | | | |
| Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm | | | 71x26 | 95x37 |
| Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm | TBA | TBA | | 95x37 |
| ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR | | | | |
| Nombre de places couchages | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Dimensions du lit superposé (long. x larg., cm) | | | | 2x 196x77 |
| Dimensions du lit avant (long. x larg., cm) | 207x135/128 | | 207x128/121 | 220x140 |
| Dimensions du lit central (long. x larg., cm) | | | | 217x113 |
| Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm) | 198x135/101 | DOVED T | 203x84, 196x84 | DOVEDE |
| Décor du mobilier | ROVERE NATURALE | ROVERE NATURALE | ROVERE NATURALE | ROVERE NATURALE |
| Textile Luna | X | X | X | Х |
| Textile Amelia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Textile Isabella | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUISINE | | | | |
| Réfrigérateur | 150 L | 150 L | 157 L | 157 L |
| INSTALLATIONS IDRIQUES | | | | |
| Réservoir d'eau fraîche, remplisage extérieur (I) | 50 | 50 | 50 | 50 |

| ADORA | 613 HT | 613 PK | 613 UT | 663UT | 673 PK |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | |
| DIMENSIONS ET POIDS | | I | | | |
| Longueur hors tout mm | 8203 | 8203 | 8220 | 8800 | 8790 |
| Longueur cellule mm | 6855 | 6855 | 6855 | 7355 | 7435 |
| Longueur interne mm | 6142 | 6142 | 6142 | 6630 | 6692 |
| Largeur hors tout mm | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
| Largeur interne mm | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |
| Hauteur hors tout mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2620 | 2620 |
| Hauteur interne | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Développement de l'auvent | | | 1072/632 | 1127/687 | 1127/687 |
| Longeur du toit | 4557 | 4557 | 4557 | 5045 | 5107 |
| Poids à vide kg | 1555 | 1570 | 1520 | 1680 | 1746 |
| Poids en ordre de marche kg | 1575 | 1590 | 1540 | 1700 | 1720 |
| Charge utile kg | 425 | 410 | 460 | 800 | 780 |
| Poids total de l'ensemble kg - MTPLM | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Épaisseur (sol/parois/toit) mm | 45/33/29 | 45/33/29 | 45/33/29 | 45/33/29 | 45/33/29 |
| Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm | 38/29/25 | 38/29/25 | 38/29/25 | 38/29/25 | 38/29/25 |
| CHASSIS ÉQUIPEMENT | | | | ı | ı |
| Nombre d'essieux | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Type de châssis | AL-KO | AL-KO | AL-KO | AL-KO | AL-KO |
| Dimension des pneus | 215 R14 C | 215 R14 C | 215 R14 C | | 185 R14 C |
| CELLULE | | ! | | | |
| Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm | | | 95x37 | 71x26 | 25x71 |
| Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm | TBA | 71x26, 37x95 | 71x25 | 71x26, 95x37 | 25x102, 37x95 |
| ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR | | I | | | |
| Nombre de places couchages | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Dimensions du lit superposé (long. x larg., cm) | | 201x67 | | | 200x75, 200x75/140 |
| Dimensions du lit avant (long. x larg., cm) | | 198x149/151 | 231x141/140 | 221x159/166 | 200x140 |
| Dimensions du lit central (long. x larg., cm) | TBA | 217x113 | | | 217x110 |
| Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm) | TBA | | 199x140 | 2x200x78 | |
| Décor du mobilier | ROVERE NATURALE | ROVERE NATURALE | ROVERE NATURALE | ROVERE NATURALE | ROVERE NATURALE |
| Textile Luna | X | X | X | X | X |
| Textile Amelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Textile Isabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUISINE | | | | | |
| Réfrigérateur | 150 L | 150 L | 157 L | 150 L | 157 L |
| INSTALLATIONS IDRIQUES | | | | | |
| Réservoir d'eau fraîche, remplisage extérieur (I) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| (A ADRIA |
|---|
| STANDARD ADORA |
| CHASSIS ÉQUIPEMENT |
| Jantes en acier |
| Nombre d'essieux |
| Vérins stabilisateurs avec fuseau prolongé |
| CELLULE |
| Carrosserie en polyester |
| Porte d'entrée 1-piece sans fenetre |
| Fenêtre vitrage double paroi avant |
| Coffre pour bouteille à gaz integré |
| CUISINE |
| Réchaud 3 feux avec allumage él., couvercle en verre trempé et évier inox |
| Hotte aspirante |
| Préinstallation micro-ondes |
| INSTALLATIONS IDRIQUES |
| Vidange centrale d'eaux usées |
| INSTALLATIONS ELECTRIQUES |
| Interrupteur principal |
| Prises de courant 230V |
| Prise TV avec cable coaxial |
| Prise USB |
| Spots à LED |
| Éclairage LED auvent |
| Pré-installation pour climatisation sur le toît |
| Chargeur avec boîtier de batterie |
| Transformateur 400V avec panneau de contrôle |
| CHAUFFAGE ET CLIMATISATION |
| Chauffage à gaz Truma Combi 4 avec boiler |
| Chauffage à gaz Truma Combi 6 avec boiler |
| Chauffage Alde a circulation d'eau |
| AUDIO/VIDEO |
| Pre-installation ADRIA MACH |
| INSTALLATION GAZ |
| Coffre pour bouteille à gaz 2 x 11 kg |

| 522 UP | 532 UL | 572 UT | 573 PT | 613 HT | 613 PK | 613 UT | 663 UT | 673 PK |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 340 (340) | 340 (340) | 340 (340) | 340 (340) | 340 (340) | 340 (340) | 340 (340) | 340 (340) | 340 (340) |
| | | | | | | | | |
| Х | X | X | X | Х | X | Χ | X | X |
| X | X | X | X | Х | X | Χ | X | X |
| X | X | X | X | Х | X | Χ | X | X |
| X | X | Х | X | X | X wide access | X wide access | X wide access | X wide access |
| | | | | | | | | |
| X | X | X | X | Х | X | Х | Х | X |
| X | X | Х | X | X | X | Χ | Х | X |
| Х | X | Х | X | Х | X | Х | Х | X |
| | | | | | | | | |
| Х | X | Х | X | Х | X | Х | Х | Х |
| | | | I | | | | | |
| X | X | Х | X | Х | X | X | Х | X |
| Х | X | X | X | Х | X | X | Х | Х |
| X | Х | | Х | Х | Х | Х | X | X |
| X | Х | Х | Х | Х | X | X | Х | X |
| X | X | X | Х | Х | X | Х | Х | Х |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | Х | X | Х | X | X |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| X | Х | Х | X | Х | X | Х | Х | Х |
| | | | | | | | | |
| X | Х | Х | X | Х | Х | Х | | |
| | | | | | | | | Х |
| | | | | | | | Х | |
| | | | | | | | | |
| X | X | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| | | | | | | | | |
| X | X | X | X | Х | X | X | Х | X |

| (A ADRIA | | | | | |
|---|----------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| ALPINA | 583 LP | 613 UT | 663 HT | 663 PT | 663 UK |
| | | | | | |
| DIMENSIONS ET POIDS | | I | * A1 / A2 | | * A1 / A2 |
| Longueur hors tout mm | 7856 | 8131 | 8600/8710 | 8627 | 8610/8690 |
| Longueur cellule mm | 6510 | 6860 | 7347 | 7348 | 7339 |
| Longueur interne mm | 5792 | 6142 | 6632 | 6632 | 6632 |
| Largeur hors tout mm | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
| Largeur interne mm | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |
| Hauteur hors tout mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Hauteur interne | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Développement de l'auvent | 1043/598 | 1078/633 | 1127/682 | 1127/682 | 1127/682 |
| Longeur du toit | 4510 | 4860 | 5350 | 5350 | 5350 |
| Poids à vide kg | 1600 | 1680 | 1750/1840 | 1735 | 1780/1870 |
| Poids en ordre de marche kg | 1620 | 1700 | 1770/1860 | 1780 | 1890/1910 |
| Poids total de l'ensemble kg - MTPLM | 2000 | 2000 | 2000/2500 | 2000 | 2000/2500 |
| Charge utile kg | 380 | 300 | 230/640 | 220 | 220/630 |
| Épaisseur (sol/parois/toit) mm | 47/33/33 | 47/33/33 | 47/33/33 | 47/33/33 | 47/33/33 |
| Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm | 38/29/29 | 38/29/29 | 38/29/29 | 38/29/29 | 38/29/29 |
| CHASSIS ÉQUIPEMENT | | | | | |
| Stabilisateur de fleche AKS | 200 V AKS 3004 | 200 V AK 300 | 200 V AK 270 | 200 V AK 270 | 200 V AK 270 |
| Nombre d'essieux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de châssis | AL-KO | AL-KO | AL-KO | AL-KO | AL-KO |
| Dimension des pneus | | 215 R14 C (108 N) | | | |
| CELLULE | , , | | | | |
| Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm | 97 x 49 | 97 x 39, 28 x 33 | | 62 x 32 | 28 x 33 |
| Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm | 27 x 33 | 28 x 33 | 27 x 73 | 62 x 32, 104 x 27 | 28 x 33, 97 x 39 |
| ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR | | ı | | · | |
| Nombre de places couchages | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dimensions du lit superposé (long. x larg., cm) | - | / | / | 2 x 192x74 | 171x61, 179x70, 178x70 |
| Dimensions du lit avant (long. x larg., cm) | 217x150 | / | / | 200x152 | 224x145 |
| Dimensions du lit central (long. x larg., cm) | - | 217x110 | 2170x1120 | 217x110 | 200x136 |
| Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm) | 197x150 | 200x80, 193x80 | | 1 | 1 |
| Décor du mobilier | Rovere Moro | Rovere Moro | Rovere Moro | Rovere Moro | Rovere Moro |
| Textile Blue Crystals | X | Х | Х | Х | Х |
| Textile Chestnuts Grow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Textile Urban Greys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuir Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUISINE | | | | | |
| Réfrigérateur | 167L | 167 L | 167 L | 167 L | 167 L |
| INSTALLATIONS IDRIQUES | | | | | |
| Réservoir d'eau fraîche, remplisage extérieur (I) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | | | | |

* A1 / A2 A1 = châssis 1 essieu A2 = châssis 2 essieux

| ALPINA | 763 UK | 903 HT | 903 HT Comfort |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | |
| DIMENSIONS ET POIDS | | | |
| Longueur hors tout mm | 9673 | 10987 | 10987 |
| Longueur cellule mm | 8330 | 9637 | 9637 |
| Longueur interne mm | 7612 | 8920 | 8920 |
| Largeur hors tout mm | 2460 | 2460 | 2460 |
| Largeur interne mm | 2310 | 2310 | 2310 |
| Hauteur hors tout mm | 2600 | 2600 | 2600 |
| Hauteur interne | 1950 | 1950 | 1950 |
| Développement de l'auvent | 1225/780 | 1356/911 | 1356/911 |
| Longeur du toit | 6330 | 7630 | 7630 |
| Poids à vide kg | 2050 | 2290 | 2310 |
| Poids en ordre de marche kg | 2070 | 2310 | 2330 |
| Poids total de l'ensemble kg - MTPLM | 2500 | 2800 | 2800 |
| Charge utile kg | 430 | 490 | 470 |
| Épaisseur (sol/parois/toit) mm | 47/33/33 | 47/33/33 | 47/33/33 |
| Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm | 38/29/29 | 38/29/29 | 38/29/29 |
| CHASSIS ÉQUIPEMENT | <u> </u> | | |
| Stabilisateur de fleche AKS | 251S AK270 | 251 G AK301 | 251 G AK301 |
| Nombre d'essieux | 2 | 2 | 2 |
| Type de châssis | AL-KO | AL-KO | AL-KO |
| Dimension des pneus | 185 R14 C (93 N) | 185 R14 C (93 N) | 185 R14 C (93 N) |
| CELLULE | <u> </u> | | |
| Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm | 28 x 33, 104 x 27 | 97 x 39 | 97 x 39 |
| Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm | 28 x 33 | 27 x 73 | 27 x 73 |
| ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR | | | |
| Nombre de places couchages | 8 | 9 | 7 |
| Dimensions du lit superposé (long. x larg., cm) | 2x 200x75/60 | 2x190x72 | - |
| Dimensions du lit avant (long. x larg., cm) | 224x145 | 200x117, 180x65 | 200x117, 180x65 |
| Dimensions du lit central (long. x larg., cm) | 200x136 | 195x85 | 195x85 |
| Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm) | 172x122 | 190x150 | 190x150 |
| Décor du mobilier | Rovere Moro | Rovere Moro | Rovere Moro |
| Textile Blue Crystals | Х | Х | Х |
| Textile Chestnuts Grow | 0 | 0 | 0 |
| Textile Urban Greys | 0 | 0 | 0 |
| Cuir Charles | 0 | 0 | 0 |
| CUISINE | | | |
| Réfrigérateur | 167 L | 167 L | 167 L |
| INSTALLATIONS IDRIQUES | | | |
| Réservoir d'eau fraîche, remplisage extérieur (I) | 50 | 50 | 50 |

| (A ADRIA |
|---|
| STANDARD ALPINA |
| CHASSIS ÉQUIPEMENT |
| Jantes en acier |
| Nombre d'essieux |
| Vérins stabilisateurs avec fuseau prolongé |
| CELLULE |
| Carrosserie en polyester |
| Porte d'entrée en 1 pièce avec fenêtre |
| Porte panoramique à deux battants |
| Fenêtres ouvrantes (toutes) |
| Moustiquaire pour porte d'entrée |
| Lanterneau Mini Heki 500 x 500 mm |
| Fenêtre vitrage double paroi avant |
| ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR |
| Lit avec sommier à lattes et matelas à ressorts |
| Appui-tête relevable lit double |
| Apuis-tête à la dinette |
| CUISINE |
| Réchaud 3 feux avec allumage él., couvercle en verre trempé et évier inox |
| Hotte aspirante |
| INSTALLATIONS IDRIQUES |
| Connexion externe aux installations d'eau Colorado Plus |
| INSTALLATIONS ELECTRIQUES |
| Panneau de contrôle digital |
| Prises de courant 230V |
| Spots à LED |
| Interrupteur hiver |
| CHAUFFAGE ET CLIMATISATION |
| Chauffage Alde a circulation d'eau |
| Chauffage du sol Alde par circulation d'eau chaude |
| Pré-installation climatisation |
| INSTALLATION GAZ |
| Coffre pour bouteille à gaz 2 x 11 kg |
| AUDIO/VIDEO |

Transmetteur Bluetooth Sound System Visaton ADRIA MACH PLUS


Support TV

| 583 LP | 613 UT | 663 HT | 663 PT | 663 UK | 763 UK | 903 HT | 903 HT Comfort | |
|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|--|
| | * A1 / A2 | | | | | | | |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| X (340) | X (270) | X (340) | X (340) | X (340) | X (230) | X (230) | X (230) | |
| | | ' | | ' | ' | | | |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | X - Adria design | |
| | | | X MINA | | | | | |
| Χ | Х | X | Χ | Х | X | X | X | |
| Χ | X | X | Χ | X | X | Χ | X | |
| Χ | X | X | Χ | X | X | X | X | |
| Χ | X | X | Χ | X | X | X | X | |
| | | | | | | | | |
| X | X | X | Χ | X | X | Χ | X | |
| X | X | X | Χ | X | X | X | X | |
| X | X | X | Χ | X | X | Χ | X | |
| | | | | | | | | |
| Х | X | X | Х | Х | X | X | X | |
| X | X | Х | X | X | Х | X | X | |
| | | | | | | | | |
| X | Х | Х | Х | Х | Х | X | X | |
| | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | X | Х | Х | Х | X | |
| X | Х | Х | X | X | Х | Х | X | |
| X | Х | Х | X | Х | Х | Х | X | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | | | | | | | | |
| X | Х | Х | X | Х | Х | Х | X | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | | | | | | | | |
| X | X | Х | X | X | Х | Х | X | |
| | | | | | | | | |
| X | X | X | X | X | X | Х | X | |
| X | X | X | X | X | X | Х | X | |
| X | X | X | X | X | X | Х | X | |
| X | X | X | X | X | X | Х | X | |
| | | | | | | | | |

* A1 / A2

A1 = châssis 1 essieu

A2 = châssis 2 essieux



| ASTELLA | 704 HP | 754 DP | 904 DP | 904 HP |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | 704 пР | 754 DP | 904 DP | 904 пР |
| CHASSIS ÉQUIPEMENT | | | | |
| Stabilisateur AKS | X | X | X | X |
| Amortisseurs | X | X | X | X |
| Vérins stabilisateurs avec fuseau prolongé | X | Х | Х | X |
| Couvre timon | X | Х | X | Х |
| Couvre roue amovible avec profil auvent integrée | X | Х | X | X |
| CELLULE | | | | I |
| Porte panoramique à deux battants | 2X | 2X | 2X | 2X |
| Moustiquaire pour porte d'entrée | X | X | X | X |
| Feu arrière à LED | X | X | X | Х |
| Lanterneau Mini Heki 500 x 500 mm | X - WC | X - WC | X - WC | X - WC |
| Fenêtre vitrage double paroi avant | X | Х | X | Х |
| Fenêtre panoramique pour caravanes | X - radius | X - radius | X - radius | X - radius |
| Coffre pour bouteille à gaz integré | X | Х | Х | Х |
| Marche pied amovible | X | X | X | X |
| Lanternau Heki II | 1X | 2X | 2X | 2X |
| Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm | | 800 x 350 | 800 x 350 | 800 x 350 |
| Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm | 350 x 800, 430 x 325, 800 x 350 | 450 x 1350, 430 x 325, 800 x 350 | 430 x 325, 800 x 350 | 430 x 325, 800 x 35 |
| ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR | | | | |
| Appui-tête relevable lit double | X | Х | Х | X |
| Lit avec sommier à lattes et matelas à ressorts | X | Х | Х | Х |
| CUISINE | | | | |
| Réchaud 2 feux et 1 plaque à induction | X | Х | Х | Х |
| Hotte aspirante | X | Х | Х | Х |
| Four | X | Х | Х | Х |
| INSTALLATIONS IDRIQUES | · | | | |
| Connexion externe aux installations d'eau Colorado Plus | X | Х | X | Х |
| INSTALLATIONS ELECTRIQUES | | · | | |
| Prises de courant 230V | X | Х | Х | Х |
| Prise USB | X | Х | Х | Х |
| Spots à LED | X | Х | Х | Х |
| Panneau central de contrôle éclairage | | Х | Х | Х |
| Chargeur de batterie avec boîte pour batterie et prise multifonctionnel externe | X | Х | Х | Х |
| CHAUFFAGE ET CLIMATISATION | <u> </u> | | 1 | |
| Chauffage Alde a circulation d'eau | X | Х | Х | Х |
| Chauffage du sol Alde par circulation d'eau chaude | X | X | X | X |
| INSTALLATION GAZ | | | | |
| Coffre pour bouteille à gaz 2 x 11 kg | X | X | Х | Х |
| AUDIO/VIDEO | Α | Λ | | Α |
| Support TV | X | X | Х | Х |
| Transmetteur Bluetooth | X | X | X | X |
| Système audio avec amplificateur Bluetooth et caisson de basses | X | X | X | X |
| systeme audio avec amplinicateur bidetooth et Caisson de Dasses | _ ^ | _ ^ | ^ | _ ^ |







ADRIA WOHNMOBILE - WOHNWAGEN - VANS ADRIA CAMPING-CARS - CARAVANES - VANS



Ö

ED.

Ö

Westschweiz Marco BAITELLA

ACW CAMPER Route de Genève 3 1030 Bussigny (VD)

T: 021 - 633 72 05 info@acwcamper.ch www.acwcamper.ch

5 Zürich Sergio PEDRONI Dino PEDRONI

METTLENBACH AG Isenrietstrasse 16 8617 Mönchaltorf (ZH)

T: 044 - 948 13 39 info@8617.ch www.8617.ch

Aargau Joël STREBEL Kai STREBEL

STREWO CAMPER SHOP GMBH Hübelmattweg 6 5622 Waltenschwil (AG)

T: 056 - 622 86 02 strewo@strewo-campershop.ch www.strewo-campershop.ch

2 St. Gallen Balz SCHUMACHER

ÇD.

Ţ,

DIETSCHE CARAVAN CAMPING AG Eichenstrasse 17 9450 Altstätten (SG)

T: 071 - 777 34 30 info@dietsche-camping.ch www.dietsche-camping.ch

6 Baselland Martin MADOERIN

GARAGE NEPPLE AG PRATTELN Wannenweg 1 4133 Pratteln (BL)

T: 061 - 826 14 70 wohnmobile@garage-nepple.ch www.wohnmobile-basel.ch

Bern Marco BERGER **Beat KUNZ**

WOHNMOBILE KUNZ AG Worbstrasse 171b 3073 Gümligen (BE)

T: 031 - 951 19 76 info@wohnmohile-kunz ch www.wohnmobile-kunz.ch Wallis / Westschweiz Marco BAITELLA

ACW CAMPER Kantonsstrasse 338 3900 Gamsen (VS)

T: 027 - 922 16 80 info@acwcamper.ch www.acwcamper.ch

Luzern Silvan DAHINDEN

MOBIL CENTER DAHINDEN AG Mittler-Langnau 1 6105 Schachen (LU)

T: 041 - 491 04 14 info@mobil-center.ch www mobil-center ch

Berne / Jura /

*

115

GDL CAMPER SÀRL

T: 032 - 488 10 70

8 Ticino Stefano BASSI

SANPAOLO CAR Via San Gottardo 120 6500 Bellinzona (TI)

T: 091 - 829 00 00 camper@sanpaolocar.ch www.sanpaolocar.ch

Suisse romande

Elvis LEHMANN

Grand-Rue 57 2606 Corgémont (BE)

info@gdlcamper.ch www.gdlcamper.ch

*

*