

# Caravanes



## Données techniques 2024/25



# Adria Garantie

---

## Dédiés à l'excellence

Chez Adria Mobil nous nous sommes engagés à développer de manière durable et qualitative le développement, la production, la commercialisation et le marketing de nos caravanes, camping-cars et mobil-homes. Notre objectif est de produire des produits sûrs, fonctionnels et fiables pour les clients souhaitant passer du temps libre en toute tranquillité. À chaque étape, de la production à la vente de nos produit, nous faisons le maximum pour prévenir les sources d'erreurs, les détecter le plus rapidement possible, les supprimer et améliorer constamment tous les processus de l'entreprise.

La politique de qualité d'Adria est déterminée par des directives et des objectifs mesurables de respect des critères de qualité. Pour assurer le niveau de qualité attendu et réussir en cette période d'innovations technologiques constantes et d'intense concurrence, nous avons choisi les normes de qualité ISO 9000 afin de rendre notre système de qualité conforme aux tendances mondiales. Comme norme de réalisation, nous avons choisi la norme ISO 9001:2000.

En 2017, Adria Mobil a reçu la récompense la plus prestigieuse en matière de performance commerciale : Le Prix d'excellence commerciale de la République de Slovénie. Il s'agit de la plus haute reconnaissance accordée par la République de Slovénie dans le cadre du programme national de qualité pour les réalisations dans le domaine de la qualité des produits et des services, ainsi que dans l'excellence commerciale résultant du développement des connaissances et de l'innovation.

Chez Adria Mobil, nous visons à atteindre et développer l'excellence dans toutes nos procédures avec pour objectif d'établir des bases solides pour atteindre la satisfaction des clients et le bien-être de nos employés. Notre devise est : "Une relation harmonieuse avec nos partenaires commerciaux et des produits de qualité pour nos clients".



# Caravanes

Données techniques 2024/25

Édition 09-2024

# 2024/25

ACTION

---

AVIVA

---

AVIVA LITE

---

ALTEA

---

ADORA

---

ALPINA

---

ASTELLA

---

## **Informations importantes sur les poids**

Poids en ordre de marche = poids à vide selon EN1646-2. 20L eau fraîche, 1 bouteille Alu-Gaz pleine, enrouleur électrique, outillage de bord. Les options et accessoires augmentent le poids à vide et diminuent la charge utile.

Sous réserve de modifications techniques.

<b>ACTION</b>	<b>361 LH</b>	<b>391 LH</b>	<b>391 LH Sport</b>	<b>391 PD</b>	<b>391 PH</b>
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>					
Longueur hors tout mm	5213	5940	5949	6104	5970
Longueur cellule mm	4010	4362	4310	4460	4310
Longueur interne mm	3610	3910	3910	4060	3910
Largeur hors tout mm	2196	2196	2196	2196	2196
Largeur interne mm	2080	2080	2080	2080	2080
Hauteur hors tout mm	2580	2580	2630	2580	2580
Hauteur intérieure mm	1950	1950	1950	1950	1950
Développement de l'auvent	765	795	795	795	795
Poids à vide kg	890	970	1006	930	960
Poids en ordre de marche kg	910	990	1026	950	980
Poids total de l'ensemble kg - MTPLM	1100	1300	1300	1300	1300
Max. charge utile, sans options (Kg)	190	310	274	350	320
Épaisseur (sol/parois/toit) mm	40/24/24	40/24/24	40/24/23,8	40/24/24	40/24/24
Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20
<b>CHASSIS ÉQUIPEMENT</b>					
Stabilisateur de fleche AKS	150 V AKS	150 V AKS	161 S AKS	150 V AKS	150 V AKS
Nombre d'essieux	1	1	1	1	1
Type de châssis	AL-KO	AL-KO	AL-KO SEMI OFF ROAD	AL-KO	AL-KO
Dimension des pneus	195/70 R14 (88 N)	185 R14 C (93 N)	R16	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (93 N)
<b>CELLULE</b>					
Carrosserie en polyester			X		
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	72 x 27	72 x 27	72 x 27	72 x 37	73 x 83
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	72 x 27	72 x 27	72 x 27	72 x 37	73 x 83
Spoilers paroi latérale en ABS	blue	blue	blue	blue	blue
<b>ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR</b>					
Nombre de places couchages	3	3	3	2	4
Dimensions du lit avant (long. x larg., cm)	200x204 / 2x 200x66	200x204 / 2x 200x66	200x204 / 2x 200x66	204x147	208x150
Dimensions du lit central (long. x larg., cm)					202x120
Décor du mobilier	NOCE COGNAC	NOCE COGNAC	NOCE COGNAC	NOCE COGNAC	NOCE COGNAC
Textile standard	BRUNELLO BLACK	BRUNELLO BLACK	BRUNELLO BLACK	BRUNELLO BLACK	BRUNELLO BLUE
Textile en option	BRUNELLO BLUE	BRUNELLO BLUE	BRUNELLO BLUE	BRUNELLO BLUE	BRUNELLO BLACK
<b>CUISINE</b>					
Réfrigérateur	81 L	140 L	140 L	140 L	140 L
<b>INSTALLATIONS IDRIQUES</b>					
Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur (l)	40 L	50 L	50 L	50 L	50 L
<b>INSTALLATION GAZ</b>					
Coffre pour bouteille à gaz 2 x 11 kg	1x11 kg	1x11 kg	1x11 kg	1x 11 kg	1x11 kg



# STANDARD ACTION





361 LH

391 LH

391 LH Sport

391 PD

391 PH



## CHASSIS ÉQUIPEMENT

Stabilisateur AKS	X	X	X	X	X
Vérins stabilisateurs standard	X	X	X	X	X
Vérins stabilisateurs renforcés			X		
Couvre timon	X	X	X	X	X
Jantes en acier	X	X		X	X
Couvre roue - grand	X	X	X	X	X

## CELLULE

Porte d'entrée 2 pièces sans fenêtre	X	X	X	X	X
Fenêtres teintées foncées	X	X	X	X	X
Moustiquaires et stores obscurcissant à toutes les fenêtres	X	X	X	X	X
Lanterneau Mini Heki 700 x 500 mm	X	X	X	X	X
Fenêtre vitrage double paroi avant	X	X	X	X	X
Coffre pour bouteille à gaz intégré	X	X	X	X	X
Marche pied amovible	X	X	X	X	X

## ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Table relevable	X				X
Table relevable avec pied télescopique à la dinette en "U"		X	X		

## CUISINE

Réchaud 2 feux SMEV avec couvercle en verre trempé				X	
Réchaud 3 feux avec allumage électrique, couvercle en verre trempé et évier inox	X	X	X		X

## INSTALLATIONS IDRIQUES

Boiler 5L Truma Terme	X	X	X	X	X
Vidange centrale d'eaux usées	X	X	X	X	X

## INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Prise TV avec câble coaxial	X	X	X	X	X
Prise USB	X	X	X	X	X
Éclairage plafonnier à LED	X	X	X	X	X
Éclairage de soute à bagages	X	X	X	X	X
Éclairage LED auvent	X	X	X	X	X

## CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Chauffage à gaz Truma Combi 4 avec boiler			X		
Chauffage à gaz Truma S3004	X			X	X
Truma Vario Chauffage Comfort		X			

AVIVA	422 PY	472 PK	492 LU	522 PT	563 PT
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>					
Longueur hors tout mm	6240	6630	6835	7060	7605
Longueur cellule mm	4845	5275	5470	5664	6450
Longueur interne mm	4370	4672	4882	5162	5652
Largeur hors tout mm	2300	2300	2300	2300	2450
Largeur interne mm	2170	2170	2170	2170	2310
Hauteur hors tout mm	2580	2580	2580	2580	2580
Hauteur intérieure mm	1950	1950	1950	1950	1950
Développement de l'auvent	880/438	914/494	935/515	963/543	1012/592
Longueur du toit	3019	3390	3600	3880	4368
Poids à vide kg	920	1010	995	1040	1215
Poids en ordre de marche kg	940	1030	1015	1060	1235
Poids total de l'ensemble kg - MTPLM	1350	1350	1350	1350	1500
Max. charge utile, sans options (Kg)	410	320	335	290	265
Poids charge max. techniquement adm. (MTPLM) - option kg			1500	1500	1800
Épaisseur (sol/parois/toit) mm	40/23/24	40/23/24	40/23/24	40/23/24	40/23/24
Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20
<b>CHASSIS ÉQUIPEMENT</b>					
Stabilisateur de fleche AKS	150V AK160	150V AK160	150V AK160	150V AK160	150V AK160
Nombre d'essieux	1	1	1	1	1
Type de châssis	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Dimension des pneus	185 R14 C (95 N)	185 R14 C (95 N)	185 R 14 C (95 N)	185 R 14 C (95 N)	185 R14 C (98 N)
<b>CELLULE</b>					
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	?	98 x 36, 98 x 57	98 x 36	136 x 106, 98 x 36	136 x 106, 98 x 36
<b>ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR</b>					
Nombre de places couchages	4	6	5	6/7	6/7
Dimensions du lit superposé (long. x larg., cm)		188 x 64, 184 x 64		2*180 x 74, 162 x 59	2*195 x 74, 175 x 58
Dimensions du lit avant (long. x larg., cm)	1400 x 2170	200 x 137/107	200x81, 186x81 or 200/186x211	211 x 134	190 x 136
Dimensions du lit central (long. x larg., cm)		180 x 96		180 x 110/96	194 x 110/98
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	1850 x 950		211x109		
Décor du mobilier	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white
Textile standard	SILVER ASH	SILVER ASH	SILVER ASH	SILVER ASH	SILVER ASH
Textile en option	TOFFEE TWEED	TOFFEE TWEED	TOFFEE TWEED	TOFFEE TWEED	TOFFEE TWEED
Textile en option	MAUVE DAMASK	MAUVE DAMASK	MAUVE DAMASK	MAUVE DAMASK	MAUVE DAMASK
Textile en option	DAFFODYL DOBBY	DAFFODYL DOBBY	DAFFODYL DOBBY	DAFFODYL DOBBY	DAFFODYL DOBBY
<b>CUISINE</b>					
Réfrigérateur	80 L	140 L	140 L	140 L	140 L
<b>INSTALLATIONS IDRIQUES</b>					
Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur (l)	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L
<b>INSTALLATION GAZ</b>					
Coffre pour bouteille à gaz 2 x 11 kg	1 x 11kg	1 x 11kg	1 x 11kg	1 x 11kg	1 x 11kg

# STANDARD AVIVA

422 PY

472 PK

492 LU

522 PT

563 PT



## CELLULE

Parois latérales en aluminium	X	X	X	X	X
Carrosserie en polyester	X	X	X	X	X
Porte d'entrée 2 pièces sans fenêtre	X	X	X	X	X
Fenêtre vitrage double paroi avant	X	X	X	X	X
Garage				X	X

## CUISINE

Réchaud 2 feux avec couvercle	X				
Réchaud 3 feux avec allumage électrique, couvercle en verre trempé et évier inox		X	X	X	X

## INSTALLATIONS IDRIQUES

Boiler 5L Truma Terme	X	X	X	X	X
Vidange centrale d'eaux usées	X	X	X	X	X

## INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Prises de courant 230V	X	X	X	X	X
Prise USB	X	X	X	X	X
Éclairage plafonnier à LED	X	X	X	X	X
Pré-installation pour climatisation sur le toit				X	X

## CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Chauffage à gaz Truma S3004		X	X	X	X
Truma Vario Chauffage Comfort	X				


AVIVA LITE	Aviva Lite 300 LH		Aviva Lite 360 DK	
	750 Kg	1000 Kg	750 Kg	1000 Kg
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>				
Longueur hors tout mm	4750	4750	5500	5500
Longueur cellule mm	3620	3620	4150	4150
Longueur interne mm	3030	3030	3640	3640
Largeur hors tout mm	2090	2090	2090	2090
Largeur interne mm	1960	1960	1960	1960
Hauteur hors tout mm	2580	2580	2580	2580
Hauteur intérieure mm	1950	1950	1950	1950
Développement de l'auvent	810/368	810/368	810/368	810/368
Longueur du toit	2358	2358	2358	2358
Poids à vide kg	638	660	655	690
Poids en ordre de marche kg	643	680	660	710
Poids total de l'ensemble kg - MTPLM	750	1000	750	1000
Max. charge utile, sans options (Kg)	107	320	90	290
Épaisseur (sol/parois/toit) mm	40/23/24	40/23/24	40/23/24	40/23/24
Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20
<b>CHASSIS ÉQUIPEMENT</b>				
Stabilisateur de fleche AKS	90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 160
Nombre d'essieux	1	1	1	1
Type de châssis	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Dimension des pneus	185/65 R14 (84 N)	185/65 R14 (84 N)	185/65 R14 (84 N)	185/65 R14 (84 N)
<b>ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR</b>				
Nombre de places couchages	4	4	4	4
Dimensions du lit superposé (long. x larg., cm)	1820 x 840	1820 x 840	194 x 64, 184 x 64	194 x 64, 184 x 64
Dimensions du lit avant (long. x larg., cm)	TBC	TBC	195 x 140	195 x 140
Décor du mobilier	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white
Textile standard	TOFEE TWEED	TOFEE TWEED	TOFEE TWEED	TOFEE TWEED
Textile en option	SILVER ASH	SILVER ASH	SILVER ASH	SILVER ASH
Textile en option	MAUVE DAMASK	MAUVE DAMASK	MAUVE DAMASK	MAUVE DAMASK
Textile en option	DAFFODYL DOBBY	DAFFODYL DOBBY	DAFFODYL DOBBY	DAFFODYL DOBBY
<b>CUISINE</b>				
Réfrigérateur	45 L	80 L	45 L	80 L
<b>INSTALLATIONS IDRIQUES</b>				
Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur (l)	40 L	40 L	40 L	40 L



# STANDARD AVIVA LITE

Aviva Lite 300 LH    Aviva Lite 360 DK

750 Kg    1000 Kg    750 Kg    1000 Kg



## CELLULE

Parois latérales en polyester	X	X	X	X
Carrosserie en polyester	X	X	X	X
Porte d'entrée 2 pièces sans fenêtre	X	X	X	X
Fenêtre vitrage double paroi avant	X	X	X	X

## CUISINE

Évier inox	X	X	X	X
Préinstallation micro-ondes	X	X	X	X

## INSTALLATIONS IDRIQUES

Boiler 5L Truma Terme	X	X	X	X
Vidange centrale d'eaux usées	X	X	X	X

## INSTALLATIONS ELECTRIQUES


Prises de courant 230V	X	X	X	X
Prise USB	X	X	X	X
Éclairage plafonnier à LED	X	X	X	X







# ADORA

**593 UP**
**613 HT**
**613 PK**
**613 UL**
**613 UT**
**673 PK**
**753 UK**

**DIMENSIONS ET POIDS**
**\* A1 / A2**

Longueur hors tout mm	7960	8203	8203	8160	8203	8765/8767*	9530
Longueur cellule mm	6645	6855	6855	6843	6852	7402	8180
Longueur interne mm	5932	6142	6142	6142	6142	6692	7472
Largeur hors tout mm	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460
Largeur interne mm	2310	2310	2310	2310	2310	2310	2310
Hauteur hors tout mm	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Hauteur intérieure mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Développement de l'auvent	1051/609	1072/632	1072/632	1072/632	1072/632	1127/687	1205/765
Longeur du toit	4630	4860	4860	4860	4860	5410	6190
Poids à vide kg	1390	1545	1560	1470	1520	1660/1736*	1830
Poids en ordre de marche kg	1410	1565	1580	1490	1540	1680/1756*	1850
Max. charge utile, sans options (Kg)	590	435	420	510	460	320/744	650
Poids total de l'ensemble kg - MTPLM	2000	2000	2000	2000	2000	2000/2500*	2500
Épaisseur (sol/parois/toit) mm	42/33/29	42/33/29	42/33/29	42/33/29	42/33/29	42/33/29	42/33/29
Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm	29/29/25	29/29/25	29/29/25	29/29/25	29/29/25	29/29/25	29/29/25

**CHASSIS ÉQUIPEMENT**

Nombre d'essieux	1	1	1	1	1	1/2	2
Type de châssis	AL-KO	KNOTT	AL-KO	AL-KO	KNOTT	AL-KO	AL-KO
Dimension des pneus	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	185 R14 C (93 N)

**CELLULE**

Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm			33 x 28	105 x 37	97 x 39	97 X 39	
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	72 x 37	72 x 27, 72 x 27	97 x 39, 33x 28	72 x 37		97 x 39, 97 x 39	105 x 27, 72 x 27

**ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR**

Nombre de places couchages	4	4	7	5	4	7	6/7
Dimensions du lit superposé (long. x larg., cm)			203x77/120, 203x77			203x77, 203x77	2x 195x75
Dimensions du lit avant (long. x larg., cm)	225x123		203x154	223x129/192	225x133	200x140	223x130/150
Dimensions du lit central (long. x larg., cm)		203x116	217x112			217x110	200x137/124
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	193x154	203x84, 196x84		2*202x82 or 202x220	196x140		
Décor du mobilier	ROVERE NATURELE / BEIGE	ROVERE NATURALE / BEIGE	ROVERE NATURELE / BEIGE	ROVERE NATURELE / BEIGE	ROVERE NATURELE / BEIGE	ROVERE NATURELE / BEIGE	ROVERE NATURELE / BEIGE
Textile standard	STONE ISLANDS	STONE ISLANDS	STONE ISLANDS	STONE ISLANDS	STONE ISLANDS	STONE ISLANDS	STONE ISLANDS
Textile en option	DARK ALMONDS	DARK ALMONDS	DARK ALMONDS	DARK ALMONDS	DARK ALMONDS	DARK ALMONDS	DARK ALMONDS
Textile en option	MISTY ROSE	MISTY ROSE	MISTY ROSE	MISTY ROSE	MISTY ROSE	MISTY ROSE	MISTY ROSE
Textile en option	MORGAN	MORGAN	MORGAN	MORGAN	MORGAN	MORGAN	MORGAN

**CUISINE**

Réfrigérateur	140 L	140 L	140 L	140 L	140 L	140 L	140 L
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**INSTALLATIONS IDRIQUES**

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur (l)	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L
--	------	------	------	------	------	------	------

**\* A1 / A2**
**A1 = châssis 1 essieu**
**A2 = châssis 2 essieux**



## STANDARD ADORA

### CHASSIS ÉQUIPEMENT

Stabilisateur AKS

Amortisseurs

Vérins stabilisateurs avec fuseau prolongé

### CELLULE

Carrosserie en polyester

Porte d'entrée en 1 pièce avec fenêtre

Fenêtre vitrage double paroi avant

Coffre pour bouteille à gaz intégré

### CUISINE

Réchaud 3 feux avec allumage électrique, couvercle en verre trempé et évier inox

Hotte aspirante

Four

### INSTALLATIONS IDRIQUES

Boiler 5L Truma Terme

### INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Interrupteur hiver

Prises de courant 230V

Prise TV avec câble coaxial

Prise USB

Spots à LED

Éclairage LED auvent

Pré-installation pour climatisation sur le toit

Chargeur de batterie et pré-installation

Transformateur 400V avec panneau de contrôle

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Chauffage à gaz Truma S3004

Chauffage à gaz Truma Combi 4 avec boiler

Chauffage à gaz Truma Combi 6 avec boiler

### AUDIO/VIDEO


Transmetteur Bluetooth

### INSTALLATION GAZ

Coffre pour bouteille à gaz 2 x 11 kg



# ALPINA


**583 LP**

**613 UT**

**663 HT**

**663 PT**

**663 UK**

**DIMENSIONS ET POIDS**
**\* A1 / A2**
**\* A1 / A2**

Longueur hors tout mm	7856	8131	8600/8710*	8626	8610/8690*
Longueur cellule mm	6510	6860	7347	7348	7339
Longueur interne mm	5792	6142	6632	6632	6632
Largeur hors tout mm	2460	2460	2460	2460	2460
Largeur interne mm	2310	2310	2310	2310	2310
Hauteur hors tout mm	2600	2600	2600	2600	2600
Hauteur intérieure mm	1950	1950	1950	1950	1950
Développement de l'auvent	1043/598	1078/633	1127/682	1127/682	1127/682
Longeur du toit	4510	4860	5350	5350	5350
Poids à vide kg	1600	1680	1750/1840*	1735	1780/1890*
Poids en ordre de marche kg	1620	1700	1770/1860*	1780	1800/1910*
Poids total de l'ensemble kg - MTPLM	2000	2000	2000/2500*	2000	2000/2500*
Masse totale maximale (techniquement possible) (MTPLM) - option kg					
Max. charge utile, sans options (Kg)	380	300	230/640*	220	200/590*
Épaisseur (sol/parois/toit) mm	47/33/33	47/33/33	47/33/33	47/33/33	47/33/33
Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29

**CHASSIS ÉQUIPEMENT**

Stabilisateur de fleche AKS	200 V AK 300	200 V AK 300	200 V AK 300	K20-AN3	200 V AK 300
Nombre d'essieux	1	1	1/2	1	1/2
Type de châssis	KNOTT	KNOTT	KNOTT	KNOTT	KNOTT
Dimension des pneus	215 R14 C 108	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	185 R14 C (93 N)

**CELLULE**

Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm	97 x 49	97 x 39, 28 x 33		62 x 32	28 x 33
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	27 x 33	28 x 33	27 x 73	62 x 32, 104 x 27	28 x 33, 97 x 39

**ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR**

Nombre de places couchages	4	4	5	6/7	6/7
Dimensions du lit superposé (long. x larg., cm)				2 x 192x74	171x61, 179x70, 178x70
Dimensions du lit avant (long. x larg., cm)	217x150			200x152	224x145
Dimensions du lit central (long. x larg., cm)		217x110	2170x1120	217x110	200x136
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	197x150	200x80, 193x80			
Décor du mobilier	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro
Textile standard	CHESTNUTS GROW	CHESTNUTS GROW	CHESTNUTS GROW	CHESTNUTS GROW	CHESTNUTS GROW
Textile en option	BLUE CRYSTALS	BLUE CRYSTALS	BLUE CRYSTALS	BLUE CRYSTALS	BLUE CRYSTALS
Textile en option	URBAN GREYS	URBAN GREYS	URBAN GREYS	URBAN GREYS	URBAN GREYS
Textile en option	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES

**CUISINE**

Réfrigérateur	167L	167 L	167 L	167 L	167 L
---------------	------	-------	-------	-------	-------

**INSTALLATIONS IDRIQUES**

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérieur (l)	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L
--	------	------	------	------	------

**\* A1 / A2**

A1 = châssis 1 essieu

A2 = châssis 2 essieux



## STANDARD ALPINA

### CHASSIS ÉQUIPEMENT

Amortisseurs

Couvre timon

Couvre roue amovible avec profil auvent intégrée

### CELLULE

Carrosserie en polyester

Porte d'entrée en 1 pièce avec fenêtre

Porte panoramique à deux battants

Moustiquaire pour porte d'entrée

Moustiquaires et stores obscurcissant à toutes les fenêtres

Lanterneau Mini Heki 700 x 500 mm

Lanterneau Mini Heki 500 x 500 mm

Fenêtre vitrage double paroi avant

Marche pied amovible

### ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Appui-tête relevable lit double

Lit avec sommier à lattes et matelas à ressorts

Revêtement fenêtre cuisine avec éclairage LED

Appui-tête à la dinette

U-Dinette en mousse

Table avec profil en bois et pied télescopique

Comfort avec Sideboard

Armoire à l'entrée

### CUISINE

Réchaud 3 feux avec allumage électrique, couvercle en verre trempé et évier inox

Hotte aspirante

Four

### INSTALLATIONS IDRIQUES

Connexion externe aux installations d'eau Colorado Plus

### INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Panneau de contrôle digital

Prises de courant 230V

Interrupteur hiver

Spots à LED

Chargeur de batterie avec boîte pour batterie et prise multifonctionnel externe

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Chauffage Alde a circulation d'eau

Chauffage du sol Alde par circulation d'eau chaude

Pré-installation climatisation

### INSTALLATION GAZ

Coffre pour bouteille à gaz 2 x 11 kg

### AUDIO/VIDEO

Transmetteur Bluetooth

Sound system Visaton




ADRIA MACH PLUS

Support TV





# ASTELLA

**644 DP**
**704 HP**
**754 DP**
**904 DP**
**904 HP**


## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur hors tout mm	8385	8992	9477	10950	10922
Longueur cellule mm	6977	7600	8090	9565	9538
Longueur interne mm	6356	6982	7472	8920	8920
Largeur hors tout mm	2520	2520	2520	2520	2520
Largeur interne mm	2380	2380	2380	2380	2380
Hauteur hors tout mm	2600	2600	2600	2600	2600
Hauteur intérieure mm	1950	1950	1950	1950	1950
Développement de l'auvent	1118/600	1180/663	1229/713	1374/857	1374/857
Longeur du toit	6282	6632	7122	8570	8570
Poids à vide kg	2140	2240	2320	2630	2510
Poids en ordre de marche kg	2160	2260	2340	2650	2530
Poids total de l'ensemble kg - MTPLM	2500	3000	3000	3000	3000
Max. charge utile, sans options (Kg)	340	740	660	350	470
Masse totale maximale (techniquement possible) (MTPLM) - option kg	3000				
Épaisseur (sol/parois/toit) mm	47/33/33	47/33/33	47/33/33	47/33/33	47/33/33
Isolation, épaisseur (sol/parois/toit) mm	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29

## CHASSIS ÉQUIPEMENT

Type de châssis	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Stabilisateur de fleche AKS	251S AK300	251S AK300	251S AK300	251S AK300	251S AK300
Nombre d'essieux	2	2	2	2	2
Dimension des pneus	185 R14 C 102 (93 N)	185 R 14 C (98 N)	185 R 14 C (98 N)	185 R 14 C (98 N)	185 R 14 C (98 N)

## ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Nombre de places couchages	4	4	4	4	6/4
Dimensions du lit avant (long. x larg., cm)	201x120		201x120	201x120	
Dimensions du lit central (long. x larg., cm)		209x107			209x107, 198x71
Dimensions du lit arrière (long. x larg., cm)	196x150	189x150	196x150	196x150	196x150
Lit fixe parents					196x150
Lit superposé pliable					193x69
Décor du mobilier	Rovere Lava/Ljubljana	Rovere Lava/Ljubljana	Rovere Lava/Ljubljana	Rovere Lava/Ljubljana	Rovere Lava/Ljubljana
Textile standard	BLUESTAR	BLUESTAR	BLUESTAR	BLUESTAR	BLUESTAR
Textile en option	SILVERSTAR	SILVERSTAR	SILVERSTAR	SILVERSTAR	SILVERSTAR
Textile en option	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY
Table avec profil en bois et pied télescopique	dinning/tea	dinning/tea	dinning/tea	dinning/tea	
Table relevable					X

## CUISINE

Réfrigérateur	167 L Dometic	167 L Dometic	167 L Dometic	167 L Dometic	149,5 L compressor
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------------

## INSTALLATIONS IDRIQUES

Réservoir d'eau fraîche avec remplissage extérie	78 L	78 L	78 L	78 L	78 L
--	------	------	------	------	------

ASTELLA	644 DP	704 HP	754 DP	904 DP	904 HP
<b>CHASSIS ÉQUIPEMENT</b>					
Stabilisateur AKS	X	X	X	X	X
Amortisseurs	X	X	X	X	X
Vérins stabilisateurs avec fuseau prolongé	X	X	X	X	X
Couvre timon	X	X	X	X	X
Couvre roue amovible avec profil auvent intégrée	X	X		X	
<b>CELLULE</b>					
Porte panoramique à deux battants	1000mm	2X	X	X	X
Moustiquaire pour porte d'entrée			X	X	X
Feu arrière à LED	X	X	X	X	X
Lanterneau Mini Heki 500 x 500 mm	X - WC	X - WC	X - WC	X - WC	X - WC
Fenêtre vitrage double paroi avant	X - double	X	X - double	X - double	X
Fenêtre panoramique pour caravanes	X - radius	X - radius	X - radius	X - radius	X - radius
Coffre pour bouteille à gaz intégré	X	X	X	X	X
Marche pied amovible	X	X	X	X	X
Lanterneau Heki II	2X	1X	2X	2X	2X
Porte de soute à bagages - droite (ouverture) cm			800 x 350	800 x 350	800 x 350
Porte de soute à bagages - gauche (ouverture) cm	450x1350, 800x350	350 x 800, 430 x 325, 800 x 350	450 x 1350, 430 x 325, 800 x 350	450 x 1350, 430 x 325, 800 x 350	430 x 325, 800 x 350
<b>ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR</b>					
Appui-tête relevable lit double	X	X	X	X	X
Lit avec sommier à lattes et matelas à ressorts	X	X	X	X	X
Coussins décoratifs 4 fois	X	X	X	X	X
U-Dinette en mousse	X	X	X	X	X
Moquette	X	X	X	X	X
<b>CUISINE</b>					
Réchaud 3 feux avec allumage électrique, couvercle en verre trempé et évier inox	X	X	X	X	X
Hotte aspirante	X	X	X	X	X
Four	X	X	X		X
<b>INSTALLATIONS IDRIQUES</b>					
Connexion externe aux installations d'eau Colorado Plus	X	X	X	X	X
<b>INSTALLATIONS ELECTRIQUES</b>					
Prises de courant 230V	X	X	X	X	X
Prise USB	X	X	X	X	X
Interrupteur hiver	X	X	X	X	X
Spots à LED	X	X	X	X	X
Panneau central de contrôle éclairage	X	X	X	X	X
Chargeur de batterie avec boîte pour batterie et prise multifonctionnel externe	X	X	X	X	X
<b>CHAUFFAGE ET CLIMATISATION</b>					
Chauffage Alde a circulation d'eau	X	X	X	X	X
Chauffage du sol Alde par circulation d'eau chaude	X	X	X	X	X
<b>INSTALLATION GAZ</b>					
Coffre pour bouteille à gaz 2 x 11 kg	X	X	X	X	X
<b>AUDIO/VIDEO</b>					
Support TV	X		X	X	X
Transmetteur Bluetooth	X	X	X	X	X
Sound system BOSE	X		X	X	
ADRIA MACH PLUS	X	X	X	X	X










# Händlerverzeichnis

Liste des Concessionnaires



ADRIA WOHNMOBILE - WOHNWAGEN - VANS  
ADRIA CAMPING-CARS - CARAVANES - VANS



**1 Wallis / Suisse romande**  
Bernadette WALPEN  
Markus KNUTTI

ACW CAMPER  
Route de Chippis 37  
3966 Chalais (VS)

T: 027 – 948 16 80  
info@acwcamper.ch  
www.acwcamper.ch



**2 St. Gallen**  
Balz SCHUMACHER  
Markus DIETSCHÉ

DIETSCHÉ CARAVAN CAMPING AG  
Feldstrasse 27  
9445 Rebstein (SG)

T: 071 – 777 34 30  
info@dietsche-camping.ch  
www.dietsche-camping.ch



**3 Wallis / Westschweiz**  
Bernadette WALPEN  
Markus KNUTTI

ACW CAMPER  
Kantonsstrasse 338  
3900 Gamsen (VS)

T: 027 – 922 16 80  
info@acwcamper.ch  
www.acwcamper.ch



**4 Berne / Jura / Suisse romande**  
Elvis LEHMANN

GDL CAMPER SÀRL  
Grand-Rue 57  
2606 Corgémont (BE)

T: 032 – 488 10 70  
info@gdlcamper.ch  
www.gdlcamper.ch



**5 Zürich**  
Sergio PEDRONI  
Dino PEDRONI

METTLENBACH AG  
Isenrietstrasse 16  
8617 Mönchaltorf (ZH)

T: 044 – 948 13 39  
info@8617.ch  
www.8617.ch



**6 Baselland**  
Martin MADOERIN

GARAGE NEPPLE AG PRATTELN  
Wannenweg 1  
4133 Pratteln (BL)

T: 061 – 826 14 70  
wohnmobil@garage-nepple.ch  
www.wohnmobil-basel.ch



**7 Luzern**  
Silvan DAHINDEN

MOBIL CENTER DAHINDEN AG  
Mittler-Langnau 1  
6105 Schachen (LU)

T: 041 – 491 04 14  
info@mobil-center.ch  
www.mobil-center.ch



**8 Ticino**  
Stefano BASSI

SANPAOLO CAR  
Via San Gottardo 120  
6500 Bellinzona (TI)

T: 091 – 829 00 00  
camper@sanpaolocar.ch  
www.sanpaolocar.ch



**9 Aargau**  
JOËL STREBEL  
KAI STREBEL

STREWO CAMPER SHOP GMBH  
Hübelmattweg 6  
5622 Waltenschwil (AG)

T: 056 – 622 86 02  
strewo@strewo-campershop.ch  
www.strewo-campershop.ch



**10 Bern**  
MARCO BERGER  
BEAT KUNZ

WOHNMOBILE KUNZ AG  
Worbstrasse 171b  
3073 Gümligen (BE)

T: 031 – 951 19 76  
info@wohnmobil-kunz.ch  
www.wohnmobil-kunz.ch

